VALVEX™

cennik 1/2016

Armatura Instalacyjna



Power of Quality

• SPIS TREŚCI •

4 ARMATURA INSTALACYJNA WODNA

20 WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE

24 ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA



30 ARMATURA INSTALACYJNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

56 SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI DO RUR STALOWYCH

66 SYSTEMY INSTALACYJNE - ZŁĄCZKI DO RUR PE-X/AL/PE-X

CENNIK
1/**2016**

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 4.01.2016 NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO.

• SYMBOLE •

GUARANTEE 25 YEARS LIMITED — 25 lat gwarancji

GUARANTEE 10 YEARS LIMITED — 10 lat gwarancji

GUARANTEE 5 YEARS LIMITED — 5 lat gwarancji

GUARANTEE 2 YEARS LIMITED — 2 lat gwarancji

48h SERVICE POLAND — 48 h serwis

ISO 14001 — ISO 14001

ISO 9001 — ISO 9001

COMPRESSED AIR — Sprężone powietrze

GLYCOL — Glikol

NICKEL free — Antyalergiczny system

CERAMIC HEAD — Głowica ceramiczna

METAL HANDLE — Metalowa dźwignia

SLIDE HEAD — Głowica

ERGO DESIGN — Ergonomiczne wzornictwo

PATENT PENDING — Konstrukcja opatentowana

BEST FIRE PROTECTION — Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

SOLAR — Instalacje solarne

STRONGER & RESISTANT — Podwyższona wytrzymałość

WIRELESS — Łączność bezprzewodowa

• NASI DOSTAWCY MATERIAŁÓW I CZĘŚCI •



VALVEX
ON
OFF
VALVEX™
Made in Poland

1. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S				
10	1451320	3/8"	G3/8	10	10	41,5	80	40	21	PN 40 / 180°C	96/16		0,1360
15	1452320	1/2"	G1/2	12	13,5	47	90	42	25	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,1573
20	1453320	3/4"	G3/4	12	18,5	55	90	46	31	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,2268
25	1454320	1"	G1	14,5	23,5	65	110	50	38	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,3503
32	1455320	1 1/4"	G1 1/4	15	30	75	115,5	65	48	PN 30 / 180°C	24/6	P-1	0,5706
40	1456320	1 1/2"	G1 1/2	16	37	84	140	82,5	54	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	0,9462
50	1457320	2"	G2	18	47	100	140	90	67	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	1,4225

Kod	Cena
1451320	**15,00 zł**
1452320	**17,40 zł**
1453320	**26,40 zł**
1454320	**40,50 zł**
1455320	**68,60 zł**
1456320	**102,60 zł**
1457320	**158,60 zł**

2. ONYX - PN 16 / 95°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S				
65	9007930	2 1/2"	G2 1/2	24	62	136	236	110	82	PN 16 / 95°C	4	P-24	2,547
80	9007920	3"	G3	26	74	150	236	119	93	PN 16 / 95°C	3	P-24	3,753
100	9007910	4"	G4	28	85	172	240	136	120	PN 16 / 95°C	2	P-24	5,616

Kod	Cena
9007930	**323,40 zł**
9007920	**448,90 zł**
9007910	**730,10 zł**

3. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S				
15	1452400	1/2"	G1/2	12	13,5	47	25	36	25	PN 40 / 180°C	84/14	P-1	0,132
20	1453400	3/4"	G3/4	12	18,5	55	25	40	31	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,200
25	1454400	1"	G1	14,5	23,5	65	32,5	47	38	PN 40 / 180°C	48/8	P-1	0,316

Kod	Cena
1452400	**17,40 zł**
1453400	**26,40 zł**
1454400	**40,50 zł**

4. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową



DN	Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1				
15	1452420	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	90	42	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,210
20	1453420	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	90	46	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,311
25	1454420	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	110	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,482

Kod	Cena
1452420	**28,70 zł**
1453420	**41,90 zł**
1454420	**62,40 zł**

5. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym (MAl)



DN	Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1				
15	1452440	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	25	36,5	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,184
20	1453440	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	25	40	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,281
25	1454440	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	32,5	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,461

Kod	Cena
1452440	**28,70 zł**
1453440	**41,90 zł**
1454440	**61,20 zł**

6. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	d	a	H	S	S1				
10	1451460	3/8"	G3/8	10	10	50,5	R3/8	90	40	21	18	PN 40 / 180°C			
15	1452460	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	80	42	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,169
20	1453460	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	80	46	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,245
25	1454460	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	100	50	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,381
32	1455460	1 1/4''	G1 1/4	15	30	93	R1 1/4	115,5	65	48	44	PN 40 / 180°C			
40	1456460	1 1/2''	G1 1/2	16	37	104	R1 1/2	140	82,5	54	52	PN 40 / 180°C			
50	1457460	2''	G2	18	47	120	R2	140	90	67	63	PN 40 / 180°C			

Kod	Cena
1451460	**18,70 zł**
1452460	**21,60 zł**
1453460	**30,20 zł**
1454460	**45,80 zł**
1455460	**76,50 zł**
1456460	**117,30 zł**
1457460	**178,50 zł**

7. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	d	a	H	S	S1				
10	1451480	3/8''	G3/8	10	10	50,5	R3/8	25	34	21	18	PN 40 / 180°C	108/18		0,114
15	1452480	1/2"	G1/2	12	13,5	60	R1/2	25	36	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,146
20	1453480	3/4"	G3/4	12	18,5	68	R3/4	25	40	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,222
25	1454480	1"	G1	14,5	23,5	79	R1	32,5	47	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,357

Kod	Cena
1451480	**18,70 zł**
1452480	**21,60 zł**
1453480	**30,20 zł**
1454480	**45,80 zł**

8. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S				
15	1452470	1/2"	R1/2	14,5	13,5	64	80	43	23	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,169
20	1453470	3/4"	R3/4	16,5	18,5	72,5	80	46	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,245
25	1454470	1"	R1	19,5	23,5	84	100	50	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,381

Kod	Cena
1452470	**22,00 zł**
1453470	**30,70 zł**
1454470	**46,30 zł**

9. ONYX - PN 25-40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI), wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1452430	1/2"	R1/2	14,5	13,5	64	25	43	23	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,169
20	1453430	3/4"	R3/4	16,5	18,5	72,5	25	46	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,245
25	1454430	1"	R1	19,5	23,5	84	32,5	50	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,381

Kod	Cena
1452430	**22,00 zł**
1453430	**30,70 zł**
1454430	**46,30 zł**

10. TRYTON - PN 25 / 120°C - PN 40 / 140°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
10	1451200	3/8"	G3/8	12	10	45	80	44	20	PN 40 / 140°C	16	P-43	0,130
15	1452200	1/2"	G1/2	13	15	53	90	46	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,201
20	1453200	3/4"	G3/4	15	20	60	100	59	31	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,296
25	1454200	1"	G1	16	25	70	115	61	40	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,501
32	1455200	1 1/4"	G1 1/4	18	32	84	122	73	48	PN 30 / 120°C	4	P-1	0,777
40	1456200	1 1/2"	G1 1/2	19	40	94	140	79	55	PN 25 / 120°C	2	P-1	1,092
50	1457200	2"	G2	19	50	105	140	98	66	PN 25 / 120°C	3	P-1	1,445

Kod	Cena
1451200	**20,60 zł**
1452200	**27,10 zł**
1453200	**42,20 zł**
1454200	**64,50 zł**
1455200	**104,90 zł**
1456200	**143,90 zł**
1457200	**215,80 zł**

11. TRYTON - PN 40 / 140°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI), wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1452210	1/2"	G1/2	13	15	53	30	42	25	PN 40 / 140°C	14	P-1	0,177
20	1453150	3/4"	G3/4	15	20	60	40	47	31	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,262
25	1454150	1"	G1	16	25	70	40	50	40	PN 40 / 140°C	8	P-1	0,449

Kod	Cena
1452210	**27,10 zł**
1453150	**42,20 zł**
1454150	**64,50 zł**

12. TRYTON - PN 40 / 140°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową



DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1452180	1/2"	G1/2	13	15	80	56	R1/2	90	46	25	30	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,273
20	1453180	3/4"	G3/4	15	20	88	62	R3/4	100	59	31	37	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,396
25	1454180	1"	G1	16	25	99	71	R1	115	61	40	47	PN 40 / 140°C	4	P-1	0,662

Kod	Cena
1452180	**46,20 zł**
1453180	**64,70 zł**
1454180	**105,80 zł**

13. TRYTON - PN 40 / 140°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym (MAI)



DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1452190	1/2"	G1/2	13	15	80	56	R1/2	30	42	25	30	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,244
20	1453190	3/4"	G3/4	15	20	88	62	R3/4	40	47	31	37	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,362
25	1454190	1"	G1	16	25	99	71	R1	40	50	40	47	PN 40 / 140°C	4	P-1	0,615

Kod	Cena
1452190	**45,30 zł**
1453190	**64,70 zł**
1454190	**105,80 zł**

14. TRYTON - PN 40 / 140°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	a	H	d	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
10	1451160	3/8"	G3/8	12	10	50	80	44	R3/8	20	20	PN 40 / 140°C	16	P-43	0,140
15	1452160	1/2"	G1/2	13	15	59	90	46	R1/2	25	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,212
20	1453160	3/4"	G3/4	15	20	65	100	59	R3/4	31	28	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,296
25	1454160	1"	D1	16	25	77	115	61	R1	40	39	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,507

Kod	Cena
1451160	**23,40 zł**
1452160	**32,10 zł**
1453160	**47,00 zł**
1454160	**76,00 zł**

15. TRYTON - PN 40 / 140°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI), wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	a	H	d	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
10	1451170	3/8"	G3/8									PN 40 / 140°C	18		0,123
15	1452170	1/2"	G1/2	13	15	59	30	42	R1/2	25	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,186
20	1453170	3/4"	G3/4	15	20	65	40	47	R3/4	31	28	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,263
25	1454170	1"	D1	16	25	77	40	50	R1	40	39	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,461

Kod	Cena
1451170	**23,40 zł**
1452170	**32,10 zł**
1453170	**47,00 zł**
1454170	**76,00 zł**

16. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1472600	G1/2	11	13,5	45	90	49	24	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,140
20	1473600	G3/4	12	18	53	90	52	30	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,200
25	1474600	G1	14	22	62	110	59	37	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,335
32	1475600	G1 1/4	15	27	71	110	65	46	PN 16 / 120°C	24/6	P-1	0,450
40	1476600	G1 1/2	16	34	81	140	78	52	PN 16 / 120°C	16/4	P-1	0,700
50	1477600	G2	21	43	101	140	85	68	PN 16 / 120°C	8/2	P-1	1,100

Kod	Cena
1472600	**11,90 zł**
1473600	**17,60 zł**
1474600	**27,50 zł**
1475600	**41,60 zł**
1476600	**69,40 zł**
1477600	**116,40 zł**

17. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-nakrętna



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · GLYCOL · NICKEL free

DN	Kod		Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H	S					
15	1472620	G1/2	11	13,5	45	50	38,5	24		PN 16 / 120°C	84/14	P-1	0,120
20	1473620	G3/4	12	18	53	50	40,5	30		PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,180
25	1474620	G1	14	22	62	63	49	37		PN 16 / 120°C	48/8	P-1	0,285

Kod	Cena
1472620	**12,50 zł**
1473620	**18,50 zł**
1474620	**30,00 zł**

18. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy niklowany dławikiem wersja nakrętno-wkrętna z dźwignią stalową





GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · GLYCOL · NICKEL free

DN	Kod		Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H	S	S1					
15	1472640	G1/2	11	13,5	52	90	49	24	22		PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,145
20	1473640	G3/4	12	18	58	90	52	30	28		PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,210
25	1474640	G1	14	22	70	110	59	37	35		PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,360

Kod	Cena
1472640	**15,50 zł**
1473640	**21,30 zł**
1474640	**35,30 zł**

19. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-wkrętna



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · GLYCOL · NICKEL free

DN	Kod		Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H	S	S1					
15	1472660	G1/2	11	13,5	52	50	38,5	24	22		PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,125
20	1473660	G3/4	12	18	58	50	40,5	30	28		PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,190
25	1474660	G1	14	22	70	63	49	37	35		PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,310

Kod	Cena
1472660	**13,80 zł**
1473660	**18,70 zł**
1474660	**31,30 zł**

20. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy niklowany z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · GLYCOL · NICKEL free

DN	Kod		Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	Lk	a	H	S	S1				
15	1472680	G1/2	11	13,5	62,5	40,5	50	38,5	24	29	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,162
20	1473680	G3/4	12	18	73,5	48,5	50	40,5	30	37	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,255
25	1474680	G1	14	22	85	57	63	49	37	47	PN 16 / 120°C	24/4	P-1	0,420

Kod	Cena
1472680	**18,90 zł**
1473680	**29,00 zł**
1474680	**47,40 zł**

21. OLIGO

Kurek kulowy czerpalny z dławikiem z dźwignią stalową (DSt)



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod		Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	d				
15	1592200	1/2"	G1/2	13	10	54	92	44	24	G3/4	PN 10 / 65°C	100/10/1	P-1	0,190
20	1593200	3/4"	G3/4	14	12,5	60	92	46	28	G1	PN 10 / 65°C	80/8/1	P-1	0,260
25	1594200*	1"	G1	15	14,5	68	110	53	35	G1 1/4	PN 10 / 65°C	60/6/1	P-1	0,400

Kod	Cena
1592200	**19,90 zł**
1593200	**26,00 zł**
1594200*	**40,70 zł**

22. OLIGO

Kurek kulowy czerpalny z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl)

GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod		Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	d				
15	1592100	1/2"	G1/2	13	10	54	52	34	24	G3/4	PN 10 / 65°C	100/10/1	P-1	0,190
20	1593100	3/4"	G3/4	14	12,5	60	52	36	28	G1	PN 10 / 65°C	80/8/1	P-1	0,260
25	1594100*	1"	G1	15	14,5	68	67	43	35	G1 1/4	PN 10 / 65°C	60/6/1	P-1	0,400

Kod	Cena
1592100	**19,90 zł**
1593100	**26,00 zł**
1594100*	**40,70 zł**

23. VIKING

Zawór wypływowy żeliwny z końcówką do węża z szybkozłączem



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod		Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	L	a	H	h	d	S				
15	1112200	1/2"	G1/2	12	80	50	75-83	60	15,4	24	PN 10 / 65°C	6	P-1	0,323
20	1113200	3/4"	G3/4	14	100	50	85-95	67,5	15,4	24	PN 10 / 65°C	4	P-1	0,529

Kod	Cena
1112200	**34,30 zł**
1113200	**49,90 zł**

24. OMNI

Kurek kulowy niklowany z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-nakrętna



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1582010	1/2"	PN 10 / 65°C	10	P-1	0,144

Kod	Cena
1582010	**26,80 zł**

25. OMNI

Kurek kulowy spustowy niklowany ze złączką do węża i zaślepką



DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1582280	1/2"	G1/2	15	10	72	50	15	34	35	23	PN 10 / 90°C	50	P-1	0,153
20	1583280	3/4"	G3/4	17	15	84	55	20	34	40	30	PN 10 / 90°C	35	P-1	0,267

Kod	Cena
1582280	**23,40 zł**
1583280	**38,00 zł**

26. OMNI

Kurek kulowy spustowy śrutowany ze złączką do węża i zaślepką



DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1582290	1/2"	PN 10 / 95°C	50	P-1	0,116

Kod	Cena
1582290	**21,80 zł**

27. ONYX

Kurek kulowy niklowany z korkiem, zaworkiem spustowym i dławikiem z dźwignią stalową



DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1452650	1/2"	G1/2	10,5	15	53	81,5	45	25	17	PN 25 / 95°C	6	P-1	0,234
20	1453650	3/4"	G3/4	11,5	19	60	104	48	31	17	PN 25 / 95°C	4	P-1	0,320
25	1454650	1"	G1	12	25	70	104	57	38	17	PN 25 / 95°C	4	P-1	0,467
32	1455650	1" 1/4"	G1 1/4	13	31	80	120	67,5	47	17	PN 16 / 95°C	4	P-1	0,650
40	1456650	1" 1/2"	G1 1/2	14	40	91	120	73	54	17	PN 16 / 95°C	2	P-1	0,932
50	1457650	2"	G2	16	50	107	142	87,5	66	17	PN 16 / 95°C	3	P-1	1,463

Kod	Cena
1452650	**33,60 zł**
1453650	**44,10 zł**
1454650	**60,10 zł**
1455650	**92,30 zł**
1456650	**128,40 zł**
1457650	**199,80 zł**

28. OPTI

Kurek kulowy śrutowany z filtrem skośnym i dławikiem



DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	h	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1470020	1/2"	G1/2	13	15	84	90	50,5	38	25	PN 25 / 95°C	72/36/6	P-1	0,258
20	1470030	3/4"	G3/4	13	17	93	90	52	47	30	PN 25 / 95°C	48/24/4	P-1	0,369
25	1470040	1"	G1	14,5	22	105	105	61,5	50	38	PN 25 / 95°C	48/24/4	P-1	0,633

Kod	Cena
1470020	**29,40 zł**
1470030	**42,20 zł**
1470040	**57,20 zł**

29. MINI

Kurek kulowy chromowany, wersja nakrętno -wkrętna



DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1470010	1/2"	PN 10 / 90°C	250/25	P-1 / foil bag 22×25	0,099

Kod	Cena
1470010	**15,50 zł**

30. MINI

Kurek kulowy chromowany, wersja nakrętno -wkrętna



DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1470000	1/2"	PN 10 / 90°C	250/25	P-1 / foil bag 22×25	0,115

Kod	Cena
1470000	**17,10 zł**

31. PURE

Zawór antyskażeniowy mosiężny typ EA



DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	L	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	1901000	1/2"	G1/2	11	65	21,5	26	16	PN 10 / 65°C	32	P-43	0,147
20	1901050	3/4"	G3/4	13	75	24	31	16	PN 10 / 65°C	30	P-43	0,177
25	1901100	1"	G1	14	90	27	38	16	PN 10 / 65°C	12	P-43	0,275
32	1901150	1" 1/4"	G1 1/4	16	100	30	48	16	PN 10 / 65°C	8	P-43	0,399

Kod	Cena
1901000	**28,00 zł**
1901050	**32,70 zł**
1901100	**46,70 zł**
1901150	**84,00 zł**

32. ERGO

Zawór kombinowany



Kod	Wymiary Wymiar	P nom.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
1482100	1/2"-3/8"-3/4"	PN 10 / 80°C	72/1	-	0,240

Kod	Cena
1482100	**51,50 zł**

33. VEGA

Zawór kątowy chromowany
z głowicą ceramiczną



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
GLYCOL

Kod	Wymiary								P nom.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h				
1482840	1/2"-3/8"	50	77,7	18	41,5	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO17A	0,141
1482740	1/2"-1/2"	50	77,7	18	41,5	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO13A	0,143
1483130	1/2"-3/4"	50	84	14	45,5	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO22A	0,158

Kod	Cena
1482840	**35,50 zł**
1482740	**36,40 zł**
1483130	**38,60 zł**

34. TRANGLE

Zawór kątowy chromowany
z głowicą ceramiczną



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
GLYCOL

Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h				
1482810	1/2"-3/8"	50	77,7	18	41,5	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO17A	0,161
1482770	1/2"-1/2"	50	77,7	18	41,5	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO13A	0,172
1483140	1/2"-3/4"	50	84	13	45,5	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO22A	0,189

Kod	Cena
1482810	**34,40 zł**
1482770	**35,80 zł**
1483140	**38,40 zł**

35. STRIT

Zawór kątowy chromowany
z głowicą ceramiczną



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
GLYCOL

Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h				
1482870	1/2"-3/8"	50	77,7	18	41,5	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO19A	0,141
1482750	1/2"-1/2"	50	77,7	18	41,5	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO14A	0,141
1483120	1/2"-3/4"	50	84	14	45,5	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO21A	0,162

Kod	Cena
1482870	**36,10 zł**
1482750	**37,10 zł**
1483120	**39,50 zł**

36. STAR

Zawór kątowy chromowany
z głowicą ceramiczną



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
GLYCOL

Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h				
1482860	1/2"-3/8"	50	80	18	41,5	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO18A	0,115
1482670	1/2"-1/2"	50	80	18	41,5	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO12A	0,124
1483110	1/2"-3/4"	50	86	13	45,5	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EKO20A	0,141

Kod	Cena
1482860	**28,20 zł**
1482670	**29,00 zł**
1483110	**29,80 zł**

37. EKO

Kurek kątowy chromowany
z nakrętką (do podłączenia
baterii)



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
1482170	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EKO7A	0,115

Kod	Cena
1482170	**19,50 zł**

38. EKO

Kurek kątowy chromowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	L	l	Lk	d	h				
1482110	1/2"-3/8"	81	12	44	G3/8	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / P-EKO1A	0,098
1482120	1/2"-1/2"	81	12	44	G1/2	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / P-EKO2A	0,102
1482130	1/2"-3/4"	81	12	44	G3/4	28	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / P-EKO3A	0,116

Kod	Cena
1482110	**15,90 zł**
1482120	**16,60 zł**
1482130	**18,20 zł**

39. EKO PLUS

Kurek kątowy chromowany
z nakrętką (do podłączenia
baterii)



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
METAL HANDLE

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
1482660	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EKO11A	0,152

Kod	Cena
1482660	**22,80 zł**

40. EKO PLUS

Kurek kątowy chromowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
METAL HANDLE

Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	L	l	Lk	d	h				
1482620	1/2"-3/8"	81	12	44	G3/8	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EKO8A	0,136
1482630	1/2"-1/2"	81	12	44	G1/2	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EKO9A	0,140
1482640	1/2"-3/4"	81	12	44	G3/4	28	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EKO10A	0,154

Kod	Cena
1482620	**20,60 zł**
1482630	**22,10 zł**
1482640	**23,60 zł**

41. ANGEL PLUS

Kurek kulowy kątowy chromowany z filtrem i nakrętką (do podłączenia baterii)



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

METAL HANDLE

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
1482980	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K8	0,127

Kod	Cena
1482980	**21,70 zł**

42. ANGEL PLUS

Kurek kulowy kątowy chromowany z filtrem



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

METAL HANDLE

Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	a	H	h				
1481900	1/2"-3/8"	55	62	12	46	G3/8	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K7	0,111
1481870	1/2"-1/2"	55	62	12	46	G1/2	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K6	0,116
1481840	1/2"-3/4"	55	62	12	46	G3/4	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K5	0,119

Kod	Cena
1481900	**20,00 zł**
1481870	**20,40 zł**
1481840	**21,60 zł**

43. OPAL

Zawór grzybkowy kątowy chromowany z nakrętką (do podłączenia baterii)



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

SLIDE HEAD

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
1282500	1/2"-3/8-M10	PN 10 / 100°C	1 0/1	P-25 / P-K9	0,128

Kod	Cena
1282500	**22,90 zł**

44. OPAL

Zawór grzybkowy kątowy chromowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

SLIDE HEAD

Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h				
1282510	1/2"-3/8"	55	85	15	50	G3/8	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K10	0,109
1282520	1/2"-1/2"	55	85	15	50	G1/2	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K11	0,116
1282530	1/2"-3/4"	55	85	15	50	G3/4	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K12	0,123

Kod	Cena
1282510	**18,60 zł**
1282520	**19,20 zł**
1282530	**19,70 zł**

45. VIKING

Zawór przelotowy żeliwny (M 83)



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	L	l	H	a	S				
15	1292010	1/2"	G1/2	61	12	81	50	27	PN 10 / 100°C	10	P-1	0,262
20	1293010	3/4"	G3/4	70	13	93	50	31	PN 10 / 100°C	8	P-1	0,396
25	1294010	1"	G1	86	14	104	50	40	PN 10 / 100°C	5	P-1	0,648
32	1295010	1 1/4"	G1 1/4	101	15	132	80	49	PN 10 / 100°C	5	P-1	1,229
40	1296010	1 1/2"	G1 1/2	116	19	150	80	57	PN 10 / 100°C	4	P-1	1,702
50	1297010	2"	G2	141,5	21	175	100	69	PN 10 / 100°C	2	P-24	2,710

Kod	Cena
1292010	**21,70 zł**
1293010	**26,90 zł**
1294010	**37,50 zł**
1295010	**76,30 zł**
1296010	**103,40 zł**
1297010	**164,70 zł**

46. TIGER

Zawór zwrotny ze sprężyną



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	A	L	l	l1	S				
15	1900000	1/2"	G1/2	33	45	11	11	25	PN 10 / 100°C	150/25	P-43	0,116
20	1900010	3/4"	G3/4	38	48	13	12	31	PN 10 / 100°C	120/20	P-1	0,178
25	1900020	1"	G1	44	57	13	13	38	PN 10 / 100°C	60/10	P-1	0,233
32	1900030	1" 1/4"	G1 1/4	59	66.5	19	15	46	PN 10 / 100°C	30/5	P-1	0,324
40	1900040	1" 1/2"	G1 1/2	68.5	68	18.5	16	52	PN 10 / 100°C	24/4	P-1	0,483
50	1900050	2"	G2	82.5	78	19	16.5	65	PN 10 / 100°C	5	P-1	0,701

Kod	Cena
1900000	**14,30 zł**
1900010	**21,20 zł**
1900020	**26,80 zł**
1900030	**42,40 zł**
1900040	**61,80 zł**
1900050	**91,30 zł**

47. TIGER PLUS

Zawór zwrotny ze sprężyną z metalowym trzpieniem



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	A	L	l	l1	S				
15	1900200	1/2"	G1/2	33	45	11	11	25	PN 10 / 120°C	150/25	P-43	0,140
20	1900210	3/4"	G3/4	38	48	13	12	31	PN 10 / 120°C	120/20	P-1	0,210
25	1900220	1"	G1	44	57	13	13	38	PN 10 / 120°C	60/10	P-1	0,259
32	1900230	1" 1/4"	G1 1/4	59	66.5	19	15	46	PN 10 / 120°C	30/5	P-1	0,420
40	1900240	1" 1/2"	G1 1/2	68.5	68	18.5	16	52	PN 10 / 120°C	24/4	P-1	0,584
50	1900250	2"	G2	82.5	78	19	16.5	65	PN 10 / 120°C	5	P-1	0,822

Kod	Cena
1900200	**17,00 zł**
1900210	**23,90 zł**
1900220	**34,50 zł**
1900230	**51,80 zł**
1900240	**75,70 zł**
1900250	**116,40 zł**

48. TIGER

Kosz ssawny (do zaworów zwrotnych)



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiary						Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	D	L	l	h	d			
1900140	1/2"	G1/2	42	8	13	24	25	P-43	0,007
1900150	3/4"	G3/4	44	7	12	30	20	P-43	0,009
1900160	1"	G1	56	10	15	36	20	P-43	0,016
1900170	1 1/4"	G1 1/4	62	10	15	43	15	P-43	0,018
1900180	1 1/2"	G1 1/2	70	10	16	53	10	P-43	0,027
1900190	2"	G 2	82	12	18	63	10	P-1	0,037

Kod	Cena
1900140	**4,00 zł**
1900150	**5,30 zł**
1900160	**7,20 zł**
1900170	**8,70 zł**
1900180	**10,30 zł**
1900190	**13,20 zł**

49. CETUS

Reduktor ciśnienia śrutowany
wersja nakrętno-nakrętna



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
COMPRESSED AIR

DN	Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	L	l	H	S				
15	1900300	1/2"	G1/2	68	11,5	70	27	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R1	0,431
20	1900310	3/4"	G3/4	71	12	75	31,5	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R1	0,399

Kod	Cena
1900300	**159,30 zł**
1900310	**163,40 zł**

50. CETUS

Reduktor ciśnienia
z półśrubunkiem śrutowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED
COMPRESSED AIR

DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	L	Lk	d	H	S	S1				
15	1900320	1/2"	G1/2	11,5	96	68	R1/2	70	27	30	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R2	0,476
20	1900330	3/4"	G3/4	12	103	71	R3/4	75	31,5	37	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R2	0,550

Kod	Cena
1900320	**176,80 zł**
1900330	**191,60 zł**

51. VIKING

Głowica do zaworów
przelotowych żeliwnych



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	a	H	h	d				
0112080	1/2"	50	58	22	G1/2	PN 10 / 100°C	32/4	P-1	0,095
0113080	3/4"	50	65	25	G3/4	PN 10 / 100°C	24/3	P-1	0,136
0114080	1"	50	70	31	G1	PN 10 / 100°C	16/2	P-1	0,190
0105050	1 1/4"	80	92	34	G1 1/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-1	0,413
0106050	1 1/2"	80	104	40	G1 1/2	PN 10 / 100°C	8/1	P-1	0,530
0107050	2"	100	122	46	G2	PN 10 / 100°C	6/1	P-1	0,937

Kod	Cena
0112080	**13,40 zł**
0113080	**17,00 zł**
0114080	**22,00 zł**
0105050	**45,60 zł**
0106050	**54,40 zł**
0107050	**84,80 zł**

1. VIPER PLUS - 3/8”

Wężyk do baterii z krótką końcówką



Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S	S1				
2902010	3/8''-M8x1-L350	G3/8	M8x1	350	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,077
2902030	3/8''-M8x1-L600	G3/8	M8x1	600	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,114
2902040	3/8''-M10x1-L350	G3/8	M10x1	350	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,078
2902050	3/8''-M10x1-L450	G3/8	M10x1	450	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,092
2902120	3/8''-M10x1-L500	G3/8	M10x1	500	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,102
2902060	3/8''-M10x1-L600	G3/8	M10x1	600	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,117

Kod	Cena
2902010	**8,70 zł**
2902030	**9,50 zł**
2902040	**10,80 zł**
2902050	**12,40 zł**
2902120	**12,60 zł**
2902060	**13,70 zł**

2. VIPER PLUS - 1/2”

Wężyk do baterii z krótką końcówką



Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S	S1				
2902160	1/2''-M8x1-L350	G1/2	M8x1	350	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,083
2902170	1/2''-M8x1-L450	G1/2	M8x1	450	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,096
2902070	1/2''-M8x1-L500	G1/2	M8x1	500	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,111
2902080	1/2''-M8x1-L600	G1/2	M8x1	600	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,127
2902140	1/2''-M10x1-L350	G1/2	M10x1	350	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,085
2902150	1/2''-M10x1-L450	G1/2	M10x1	450	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,097
2902090	1/2''-M10x1-L500	G1/2	M10x1	500	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,105
2902100	1/2''-M10x1-L600	G1/2	M10x1	600	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,119

Kod	Cena
2902160	**7,80 zł**
2902170	**8,50 zł**
2902070	**9,70 zł**
2902080	**12,00 zł**
2902140	**10,80 zł**
2902150	**12,20 zł**
2902090	**12,90 zł**
2902100	**15,90 zł**

3. VIPER PLUS - 3/8”-3/8”

Wężyk z gwintem wewnętrznym



Kod	Wersja	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L	S				
2902310	3/8''-L200	G3/8	200	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,066
2902320	3/8''-L300	G3/8	300	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,083
2902330	3/8''-L400	G3/8	400	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,097
2902340	3/8''-L500	G3/8	500	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,103

Kod	Cena
2902310	**9,10 zł**
2902320	**10,10 zł**
2902330	**10,80 zł**
2902340	**11,60 zł**

4. VIPER PLUS - 1/2”-1/2”

Wężyk z gwintem wewnętrznym



Kod	Wersja	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L	S				
2902350	1/2''-L200	G1/2	200	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,078
2902360	1/2''-L300	G1/2	300	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,091
2902370	1/2''-L400	G1/2	400	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,011
2902380	1/2''-L500	G1/2	500	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,120
2902390	1/2''-L600	G1/2	600	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,137
2902750	1/2''-L700	G1/2	700	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,151
2902760	1/2''-L800	G1/2	800	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,167
2902400	1/2''-L1000	G1/2	1000	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-31	0,176
2902770	1/2''-L1200	G1/2	1200	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-16	0,229
2902780	1/2''-L1500	G1/2	1500	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-26	0,273
2902790	1/2''-L2000	G1/2	2000	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-24	0.346

Kod	Cena
2902350	**10,60 zł**
2902360	**11,20 zł**
2902370	**12,20 zł**
2902380	**13,00 zł**
2902390	**14,10 zł**
2902750	**14,80 zł**
2902760	**15,30 zł**
2902400	**18,00 zł**
2902770	**18,70 zł**
2902780	**19,60 zł**
2902790	**25,30 zł**

5. VIPER PLUS - 3/4”-3/4”

Wężyk z gwintem wewnętrznym



Kod	Wersja	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L	S				
2902800	3/4''-L300	G3/4	300	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,144
2902810	3/4''-L400	G3/4	400	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,159
2902410	3/4''-L500	G3/4	500	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,174
2902420	3/4''- L600	G3/4	600	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,189
2902430	3/4''-L800	G3/4	800	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-9	0,222

Kod	Cena
2902800	**17,30 zł**
2902810	**18,40 zł**
2902410	**23,40 zł**
2902420	**24,60 zł**
2902430	**29,90 zł**

6. VIPER PLUS - 1/2”-3/8”

Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym



Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	D1	L	S	S1				
2902510	1/2''-3/8''-L200	G1/2	G3/8	200	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,070
2902520	1/2''-3/8''-L300	G1/2	G3/8	300	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,080
2902530	1/2''-3/8''-L400	G1/2	G3/8	400	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,101
2902540	1/2''-3/8''-L500	G1/2	G3/8	500	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,114
2902500	1/2''-3/8''-L600	G1/2	G3/8	600	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,130
2902490	1/2''-3/8''-L800	G1/2	G3/8	800	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,152

Kod	Cena
2902510	**9,60 zł**
2902520	**10,60 zł**
2902530	**11,40 zł**
2902540	**12,60 zł**
2902500	**13,30 zł**
2902490	**13,90 zł**

7. VIPER PLUS - 3/4”-1/2”

Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym





Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	D1	L	S	S1				
2902550	3/4''-1/2''-L300	G3/4	G1/2	300	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,117
2902560	3/4''-1/2''-L400	G3/4	G1/2	400	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,133
2902570	3/4''-1/2''-L500	G3/4	G1/2	500	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,145

Kod	Cena
2902550	**16,30 zł**
2902560	**17,30 zł**
2902570	**18,10 zł**

8. VIPER PLUS - 1/2”-1/2”

Wężyk z gwintem wewnętrzno - zewnętrznym



Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S	S1				
2902610	1/2''-1/2''-L300	G1/2	G1/2	300	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,100
2902620	1/2''-1/2''-L400	G1/2	G1/2	400	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,116
2902630	1/2''-1/2''-L500	G1/2	G1/2	500	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,119
2902640	1/2''-1/2''-L600	G1/2	G1/2	600	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,146
2902580	1/2''-1/2''-L700	G1/2	G1/2	700	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,156
2902590	1/2''-1/2''-L800	G1/2	G1/2	800	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,171
2902650	1/2''-1/2''-L1000	G1/2	G1/2	1000	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-31	0,203

Kod	Cena
2902610	**12,20 zł**
2902620	**12,30 zł**
2902630	**13,30 zł**
2902640	**14,80 zł**
2902580	**15,10 zł**
2902590	**15,90 zł**
2902650	**18,10 zł**

VALVEX
MOP

1. 4TECH

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna, niklowany



BEST FIRE PROTECTION · GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · CE 1299

DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H	S				
15	3402600	Rp1/2	15	15	65,6	101,2	47,3	26	MOP 5-20 / T3	15	P-1	0,204
20	3403600	Rp3/4	16,3	20	72,6	101,2	51,3	31	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,314
25	3404600	Rp1	19,1	25	87	121,2	60,8	39	MOP 5-20 / T3	5	P-1	0,523

Kod	Cena
3402600	**32,20 zł**
3403600	**46,60 zł**
3404600	**70,40 zł**

2. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna, niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · CE 1299

DN	Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H				
15	3412050	Rp1/2	15	15	61	86,5	46,5	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,204
20	3413050	Rp3/4	16,3	20	69	86,5	55,5	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,314
25	3414050	Rp1	19,1	25	82	100	60	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,523
32	3415030	Rp1 1/4	21,4	32	95	150	75	MOP 5-20 / T3	2	P-1	0,874
40	3406030	Rp1 1/2	21,4	40	105	150	81	MOP 5-20 / T3	4	P-1	1,203
50	3407030	Rp2	25,7	50	127	150	91	MOP 5-20 / T3	2	P-1	1,993

Kod	Cena
3412050	**26,00 zł**
3413050	**38,10 zł**
3414050	**55,60 zł**
3415030	**95,30 zł**
3406030	**132,10 zł**
3407030	**205,00 zł**

3. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-nakrętna, niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · CE 1299

DN	Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H				
15	3412070	Rp1/2	15	15	61	30	43	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,197
20	3413070	Rp3/4	16,3	20	69	30	47	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,300
25	3414070	Rp1	19,1	25	82	40	57	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,512

Kod	Cena
3412070	**26,00 zł**
3413070	**38,10 zł**
3414070	**55,60 zł**

4. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna, niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · CE 1299

DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H	d				
15	3412090	Rp1/2	15	15	67,5	86,5	46,5	R1/2	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,205
20	3413090	Rp3/4	16,3	20	75,5	86,5	50,5	R3/4	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,319
25	3414090	Rp1	19,1	25	87,5	103	60	R1	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,526

Kod	Cena
3412090	**28,80 zł**
3413090	**42,60 zł**
3414090	**59,20 zł**

5. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-wkrętna, niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED · CE 1299

DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	l	dw	L	a	H	d				
15	3412150	Rp1/2	15	15	67,5	30	43	R1/2	MOP 5-20, T3	10	P-1	0,198
20	3413150	Rp3/4	16,3	20	75,5	40	47	R3/4	MOP 5-20, T3	6	P-1	0,309
25	3414150	Rp1	19,1	25	87,5	40	57	R1	MOP 5-20, T3	6	P-1	0,507

Kod	Cena
3412150	**28,80 zł**
3413150	**42,60 zł**
3414150	**59,20 zł**

6. V-GAS

Filtr do gazu śrutowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	L	l	H	S	S1				
15	3900100	1/2"	Rp1/2	64	15	44	26	26	MOP 5, T4	12	P-1	0,214
20	3900200	3/4"	Rp3/4	77	16,3	51,5	32	27	MOP 5, T4	8	P-1	0,371
25	3900300	1"	Rp1	92,5	19,1	59,5	41	30	MOP 5, T4	5	P-1	0,593

Kod	Cena
3900100	**27,30 zł**
3900200	**40,30 zł**
3900300	**64,40 zł**

7. V-GAS

Szybkozłącze do gazu kompletne z przewodem w osłonie PCV



GUARANTEE 5 YEARS LIMITED

Kod	Dimension									P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	D	d	L	Lk	A	A1	H	S				
3901600	L=500	Rp1/2	R1/2	500	54,5	46	34	43	24	MOP 0,5	5/1	P-29	0,644
3901610	L=750	Rp1/2	R1/2	750	54,5	46	34	43	24	MOP 0,5	5/1	P-31	0,739
3901620	L=1000	Rp1/2	R1/2	1000	54,5	46	34	43	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,829
3901630	L=1250	Rp1/2	R1/2	1250	54,5	46	34	43	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,908
3901640	L=1500	Rp1/2	R1/2	1500	54,5	46	34	43	24	MOP 0,5	5/1	P-33	1,010
3901650	L=2000	Rp1/2	R1/2	2000	54,5	46	34	43	24	MOP 0,5	3/1	P-33	1.192

Kod	Cena
3901600	**135,20 zł**
3901610	**146,60 zł**
3901620	**156,70 zł**
3901630	**171,00 zł**
3901640	**182,30 zł**
3901650	**225,30 zł**

8. V-GAS

Przewód elastyczny do gazu w osłonie PCV z obrotową nakrętką



GUARANTEE 5 YEARS LIMITED · CE 0085

Kod	Dimension					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	D	D1	L	S				
3901500	L=500	Rp1/2	G1/2	500	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0,270
3901510	L=750	Rp1/2	G1/2	750	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0,361
3901520	L=1000	Rp1/2	G1/2	1000	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,450
3901530	L=1250	Rp1/2	G1/2	1250	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,544
3901540	L=1500	Rp1/2	G1/2	1500	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,640
3901700	L=2000	Rp1/2	G1/2	2000	24	MOP 0,5	3/1	P-33	0.850

Kod	Cena
3901500	**67,20 zł**
3901510	**74,30 zł**
3901520	**81,60 zł**
3901530	**89,70 zł**
3901540	**99,80 zł**
3901700	**112,50 zł**

9. V-GAS

Przewód elastyczny do gazu V-GAS w osłonie PCV 1/2" ze złączką kolankową z obrotowymi nakrętkami



GUARANTEE 5 YEARS LIMITED

CE 0085

Kod	Dimension				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	D	L	S				
3901750	L=500	G1/2	500	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0.320
3901760	L=750	G1/2	750	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0.390
3901770	L=1000	G1/2	1000	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0.470
3901780	L=1250	G1/2	1250	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0.530
3901790	L=1500	G1/2	1500	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0.610
3901800	L=2000	G1/2	2000	24	MOP 0,5	3/1	P-33	0.740

Kod	Cena
3901750	**82,00 zł**
3901760	**92,00 zł**
3901770	**101,00 zł**
3901780	**111,10 zł**
3901790	**120,00 zł**
3901800	**135,00 zł**

10. V-GAS

Złączka prosta do przewodów elastycznych gazowych, niklowana



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
3900960	Rp1/2-G1/2	MOP 0,5	80/10	P-43/ foil bag 20x25	0,047

Kod	Cena
3900960	**7,10 zł**

11. V-GAS

Złączka kolankowa do przewodów elastycznych gazowych, niklowana



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
3900950	Rp1/2-G1/2	MOP 0,5	70/10	P-43 / foil bag 20x25	0,055

Kod	Cena
3900950	**8,30 zł**

1. THERMO

Głowica termostatyczna THERMO typ GZ.08A

HEAD	GZ08A
VECTOR valve	
IRIS valve	X
inlet M30x1,5 (Heimeier type)	X
Danfoss with a RA	



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445050	7÷28°C	30/1	P-42	0.123

Kod	Cena
4445050	**30,70 zł**

2. IRIS

Głowica termostatyczna typ GZ.07A

HEAD	GZ07A
VECTOR valve	
IRIS valve	X
inlet M30x1,5 (Heimeier type)	X
Danfoss with a RA	X



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445000	GZ.07A 6÷29°C	50/1	P-85/P-11f	0,120

Kod	Cena
4445000	**51,00 zł**

3. FUSION

Głowica termostatyczna typ GZ.05A

HEAD	GZ05A
VECTOR valve	
IRIS valve	X
inlet M30x1,5 (Heimeier type)	X
Danfoss with a RA	



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4440010	GZ.05A 6÷28°C	30/1	P-42 / P-11c	0,130
4440300	GZ.05A 6÷28°C with blockade	30/1	P-42 / P-11c	0,131
4440410	GZ.05A 16÷28°C	30/1	P-42 / P-11c	0,130
4440430	GZ.05A 16÷28°C with blockade	30/1	P-42 / P-11c	0,131

Kod	Cena
4440010	**39,00 zł**
4440300	**41,30 zł**
4440410	**41,30 zł**
4440430	**42,40 zł**

4. VELA

Głowica termostatyczna typ GZ.03A

HEAD	GZ03A
VECTOR valve	
IRIS valve	X
inlet M30x1,5 (Heimeier type)	X
Danfoss with a RA	



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4410090	GZ.03A 6÷30°C	30/1	P-42 / P-11	0,132

Kod	Cena
4410090	**37,10 zł**

5. IRIS

Zawór termostatyczny prosty IRIS, niklowany

HEAD	IRIS
GZ.08A	X
GZ.07A	X
GZ.05A	
GZ.03A	X
GZ.05	
GZ.03	



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445510	NICKEL	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235
4445530	WHITE	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235

Kod	Cena
4445510	**37,40 zł**
4445530	**48,40 zł**

6. IRIS

Zawór termostatyczny kątowy IRIS, niklowany

HEAD	IRIS
GZ.08A	X
GZ.07A	X
GZ.05A	
GZ.03A	X
GZ.05	
GZ.03	



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445610	NICKEL	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235
4445630	WHITE	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235

Kod	Cena
4445610	**37,40 zł**
4445630	**48,40 zł**

7. VECTOR

Głowica termostatyczna typ GZ.05

HEAD	GZ.05
VECTOR valve	X
IRIS valve	
inlet M30x1,5 (Heimeier type)	
Danfoss with a RA	



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4440000	GZ.05 6÷28°C	30/1	P-42 / P-11b	0,137
4440020	GZ.05 6÷28°C with blockade	30/1	P-42 / P-11b	0,138
4440400	GZ.05 16÷28°C	30/1	P-42 / P-11b	0,138
4440420	GZ.05 16÷28°C with blockade	30/1	P-42 / P-11b	0,139

Kod	Cena
4440000	**39,00 zł**
4440020	**40,50 zł**
4440400	**41,30 zł**
4440420	**42,40 zł**

8. VIRGO

Głowica termostatyczna typ GZ.03

HEAD	GZ.03
VECTOR valve	X
IRIS valve	
inlet M30x1,5 (Heimeier type)	
Danfoss with a RA	



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4410000	GZ.03 6÷30°C	30/1	P-42 / P-11	0,131

Kod	Cena
4410000	**37,10 zł**

9. VECTOR

Zawór termostatyczny prosty ZT22 niklowany z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)

HEAD	VECTOR
GZ.08A	
GZ.07A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X



DN	Kod	Kolor	Wymiary									P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1				
FP 10	4411010	NICKEL	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	9	41,5	22	27	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,228
FP 15	4412010	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	41,5	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,271
FP 20	4413010	NICKEL	3/4"	Rp3/4	R3/4	98	65	12	43	32	37	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,352
FP 15	4412090	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	41,5	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,271

Kod	Cena
4411010	**43,90 zł**
4412010	**46,80 zł**
4413010	**56,80 zł**
4412090	**60,80 zł**

10. VECTOR

Zawór termostatyczny kątowy ZT22 niklowany z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)

HEAD	VECTOR
GZ.08A	
GZ.07A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X



DN	Kod	Kolor	Wymiary									P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	h	S	S1			
FK 15	4512010	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	41,5	23	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,253
FK 20	4513010	NICKEL	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	30	12	43	26	32	37	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,326
FK 15	4512090	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	41,5	23	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,253

Kod	Cena
4512010	**46,80 zł**
4513010	**56,80 zł**
4512090	**60,80 zł**

11. VECTOR

Zawór grzejnikowy odcinający prosty Z0-P-15 niklowany



Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4420020	NICKEL	3/8"	PN 10	80/10	P-43	0,150
4420080	NICKEL	1/2"	PN 10	80/10	P-43	0,160
4420300	WHITE	1/2"	PN 10	80/10	P-43	0,160

Kod	Cena
4420020	**15,90 zł**
4420080	**18,70 zł**
4420300	**24,20 zł**

12. VECTOR

Zawór grzejnikowy odcinający kątowy Z0-K-15 niklowany



Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4520020	NICKEL	3/8"	PN 10	80/10	P-43	0,150
4520080	NICKEL	1/2"	PN 10	80/10	P-43	0,150
4520300	WHITE	1/2"	PN 10	80/10	P-43	0,150

Kod	Cena
4520020	**15,90 zł**
4520080	**18,80 zł**
4520300	**24,40 zł**

13. THERMO SET

Zestaw termostatyczny prosty, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 5
- poz. 11

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445200	1/2"	PN 10	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.20/1	0.513

Kod	Cena
4445200	**77,70 zł**

14. THERMO SET

Zestaw termostatyczny kątowy, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 6
- poz. 12

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445250	1/2"	PN 10	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.25/1	0.492

Kod	Cena
4445250	**77,70 zł**

15. VECTOR MAX

Zestaw termostatyczny prosty duży, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 7
- poz. 9
- poz. 11

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4412500	1/2"	PN 10	24/1	P-87 / P-set	0,563

Kod	Cena
4412500	**99,90 zł**

16. VECTOR MAX

Zestaw termostatyczny kątowy duży, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 7
- poz. 10
- poz. 12

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4512500	1/2"	PN 10	24/1	P-87 / P-set	0,537

Kod	Cena
4512500	**99,90 zł**

17. FUSION

Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 tulejkami pośrednimi niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480010	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-22	0,359

Kod	Cena
1480010	**43,70 zł**

18. FUSION

Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4 niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480030	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0,405

Kod	Cena
1480030	**51,00 zł**

19. FUSION

Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 tulejkami pośrednimi niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480050	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-22	0,312

Kod	Cena
1480050	**43,70 zł**

20. FUSION

Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480070	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0,361

Kod	Cena
1480070	**51,00 zł**

21. FUSION 3

Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4 niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4412750	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-21	0,405

Kod	Cena
4412750	**48,90 zł**

22. FUSION 3

Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4512750	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-21	0,361

Kod	Cena
4512750	**44,00 zł**

23. FUSION 3

Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480500	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0.359

Kod	Cena
1480500	**40,60 zł**

24. FUSION 3

Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480600	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0.361

Kod	Cena
1480600	**36,70 zł**

25. FUSION

Tulejka



Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1481770	640/20	P-10 / P-14	0,010

Kod	Cena
1481770	**3,00 zł**

26. FUSION

Przyłączka G1/2-G3/4 niklowana



Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1481790	1/2"/3/4"	320/10	P-10 / P-14	0,051

Kod	Cena
1481790	**8,00 zł**

27. FUSION 3

Przyłączka G1/2-G3/4 niklowana



Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097060	1/2"/3/4"	320/10	P-10 / P-14	0,051

Kod	Cena
6097060	**5,80 zł**

28. THERMO PLUS

Zestaw termostatyczny prosty duży, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 21

GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445100	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	24/1	P-87	0,513

Kod	Cena
4445100	**86,50 zł**

29. THERMO PLUS

Zestaw termostatyczny kątowy duży, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 22

GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445150	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	24/1	P-87	0,492

Kod	Cena
4445150	**86,50 zł**

30. THERMO SET

Zestaw termostatyczny prosty duży, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 23

GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445300	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.30/1	0.482

Kod	Cena
4445300	**75,60 zł**

31. THERMO SET

Zestaw termostatyczny kątowy duży, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 24

GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445350	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.35/1	0.485

Kod	Cena
4445350	**75,60 zł**

32. VECTOR LUX

Termolux TRG-2 G3/4" niklowany



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4400030	TRG-2 G3/4"	PN 10	8	P-9	0,908

Kod	Cena
4400030	**232,50 zł**

33. IRIS

Adapter (do głowicy IRIS GZ.07A)



GUARANTEE 5 YEARS LIMITED

Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4445110	150/10	P-1 / foil bag 120x180	0,006

Kod	Cena
4445110	**2,90 zł**

34. ACTIV PLUS

Zawór grzejnikowy prosty zasilający niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4482070	NICKEL	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,186
4482080	WHITE	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,186

Kod	Cena
4482070	**24,10 zł**
4482080	**31,10 zł**

35. ACTIV PLUS

Zawór grzejnikowy kątowy zasilający niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4582070	NICKEL	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,174
4582080	WHITE	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,174

Kod	Cena
4582070	**24,10 zł**
4582080	**31,10 zł**

36. ACTIV

Zawór grzejnikowy prosty zasilający niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod	Kolor	Wymiary									P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1				
10	4481050	NICKEL	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	10	51	22	26	PN 10 / 100°C	20	P-43	0,198
15	4482050	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	12	52	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,238
20	4483050	NICKEL	3/4"	Rp3/4	R3/4	96,5	65	12	53	32	37	PN 10 / 100°C	10	P-43	0,321
15	4482250	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	12	52	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,238

Kod	Cena
4481050	**28,30 zł**
4482050	**28,50 zł**
4483050	**42,40 zł**
4482250	**36,40 zł**

37. ACTIV

Zawór grzejnikowy kątowy zasilający niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

DN	Kod	Kolor	Wymiary										P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	h	S	S1				
10	4581050	NICKEL	3/8"	Rp3/8	R3/8	49	24	10	51	20	22	26	PN 10 / 100°C	20	P-43	0,192
15	4582050	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	12	52	23	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0.219
20	4583050	NICKEL	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	31,5	12	52	26	32	37	PN 10 / 100°C	10	P-43	0.301
15	4582250	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	12	52	23	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0.219

Kod	Cena
4581050	**23,10 zł**
4582050	**28,50 zł**
4583050	**46,10 zł**
4582250	**36,40 zł**

38. ACTIV PLUS

Zestaw grzejnikowy tradycyjny prosty ACTIV PLUS

Rys. techn.:
- poz. 34
- poz. 11

GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4412680	NICKEL	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0.346
4412690	WHITE	1/2"	PN 10 / 100°C	40/1	P-4412.69 / Blister 4412.69	0.346

Kod	Cena
4412680	**41,00 zł**
4412690	**53,00 zł**

39. ACTIV PLUS

Zestaw grzejnikowy tradycyjny kątowy ACTIV PLUS

Rys. techn.:
- poz. 35
- poz. 12

GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4512680	NICKEL	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0.324
4512690	WHITE	1/2"	PN 10 / 100°C	40/1	P-4412.69 / Blister 4412.69	0.324

Kod	Cena
4512680	**41,80 zł**
4512690	**54,10 zł**

40. ACTIV

Zestaw grzejnikowy tradycyjny prosty, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 36
- poz. 11

GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4412580	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0,401

Kod	Cena
4412580	**45,90 zł**

41. ACTIV

Zestaw grzejnikowy tradycyjny kątowy, niklowany

Rys. techn.:
- poz. 37
- poz. 12

GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4512580	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0,373

Kod	Cena
4512580	**45,90 zł**

42. ALFA

Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym, śrutowany, niklowany, biały



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Kolor	Wymiar - D	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4700360	ŚRUTOWANY	1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137
4700160	ŚRUTOWANY	3/8"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137
4700330	NICKEL	1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137
4700170	NICKEL	3/8"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137
4700230	WHITE	1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137

Kod	Cena
4700360	**27,50 zł**
4700160	**27,50 zł**
4700330	**29,80 zł**
4700170	**29,80 zł**
4700230	**34,30 zł**

43. BETA

Zawór odpowietrzający niklowany



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4700200	P-G1/2"	PN 10 / 100°C	240/30/10	P-1 / P-14	0,019

Kod	Cena
4700200	**3,20 zł**

44. PIZA

Filtr skośny do wody mosiężny



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

SOLAR

DN	Kod	Wymiary							P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	L	l	H	S	S1				
15	4990000	1/2"	G1/2	55	12	40	25	20	PN 25 / 110°C	90/15	P-43	0,144
20	4990010	3/4"	G3/4	66	12	50	30	23	PN 25 / 110°C	60/10	P-1	0,205
25	4990020	1"	G1	74	12	52	37	23	PN 25 / 110°C	48/8	P-1	0,296
32	4990030	1 1/4"	G1 1/4	94.5	14	63	48	32	PN 25 / 110°C	5	P-1	0,569
40	4990040	1 1/2"	G1 1/2	100	15	72	55	38	PN 25 / 110°C	3	P-1	0,793
50	4990050	2"	G2	113	15	88	68	45	PN 25 / 110°C	2	P-1	1,292

Kod	Cena
4990000	**16,00 zł**
4990010	**24,90 zł**
4990020	**36,30 zł**
4990030	**68,30 zł**
4990040	**90,30 zł**
4990050	**155,40 zł**

45. PROFF

Rura kolektora



Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6087500	G1-G1/2	2	50	100	PN 10 / 95°C	32	P-6086.03	0.330
6087510	G1-G1/2	3	100	150	PN 10 / 95°C	20	P-6086.03	0.512
6087520	G1-G1/2	4	150	200	PN 10 / 95°C	16	P-6086.03	0.697
6087530	G1-G1/2	5	200	250	PN 10 / 95°C	22	P-6086.06	0.888
6087540	G1-G1/2	6	250	300	PN 10 / 95°C	18	P-6086.06	1.074
6087550	G1-G1/2	7	300	350	PN 10 / 95°C	16	P-6086.06	1.244
6087560	G1-G1/2	8	350	400	PN 10 / 95°C	16	P-6086.09	1.440
6087570	G1-G1/2	9	400	450	PN 10 / 95°C	16	P-6086.09	1.621
6087580	G1-G1/2	10	450	500	PN 10 / 95°C	16	P-6086.09	1.807
6087590	G1-G1/2	11	500	550	PN 10 / 95°C	16	P-6086.11	1.984
6087600	G1-G1/2	12	550	600	PN 10 / 95°C	16	P-6086.11	2.173

Kod	Cena
6087500	**34,70 zł**
6087510	**51,20 zł**
6087520	**67,30 zł**
6087530	**83,90 zł**
6087540	**101,30 zł**
6087550	**120,00 zł**
6087560	**137,80 zł**
6087570	**160,90 zł**
6087580	**182,60 zł**
6087590	**194,90 zł**
6087600	**221,00 zł**

46. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K1



Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086010	G1-G1/2	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.006
6086020	G1-G1/2	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.622
6086030	G1-G1/2	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.989
6086040	G1-G1/2	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.378
6086050	G1-G1/2	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.743
6086060	G1-G1/2	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.102
6086070	G1-G1/2	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	3.467
6086080	G1-G1/2	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	3.854
6086090	G1-G1/2	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.226
6086100	G1-G1/2	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	4.571
6086110	G1-G1/2	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	4.940

Kod	Cena
6086010	**105,90 zł**
6086020	**155,70 zł**
6086030	**185,90 zł**
6086040	**223,80 zł**
6086050	**257,00 zł**
6086060	**290,20 zł**
6086070	**328,00 zł**
6086080	**375,10 zł**
6086090	**415,80 zł**
6086100	**440,00 zł**
6086110	**489,80 zł**

47. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K2



Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086260	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.193
6086270	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.912
6086280	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	2.373
6086290	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.837
6086300	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.315
6086310	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.750
6086320	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.214
6086330	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.687
6086340	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.152
6086350	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	5.591
6086360	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	6.053

Kod	Cena
6086260	**132,50 zł**
6086270	**194,20 zł**
6086280	**239,00 zł**
6086290	**282,60 zł**
6086300	**325,10 zł**
6086310	**373,40 zł**
6086320	**420,40 zł**
6086330	**488,50 zł**
6086340	**539,40 zł**
6086350	**578,00 zł**
6086360	**639,60 zł**

48. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K2 MINI





Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6084300	G1 - PEX 16x2	2	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	2.461
6084310	G1 - PEX 16x2	3	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.279
6084320	G1 - PEX 16x2	4	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.931
6084330	G1 - PEX 16x2	5	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.596
6084340	G1 - PEX 16x2	6	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.260
6084350	G1 - PEX 16x2	7	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.924
6084360	G1 - PEX 16x2	8	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.588
6084370	G1 - PEX 16x2	9	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.253
6084380	G1 - PEX 16x2	10	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	7.917
6084390	G1 - PEX 16x2	11	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.581

Kod	Cena
6084300	**291,10 zł**
6084310	**361,50 zł**
6084320	**432,10 zł**
6084330	**508,20 zł**
6084340	**580,30 zł**
6084350	**649,00 zł**
6084360	**725,20 zł**
6084370	**804,10 zł**
6084380	**881,00 zł**
6084390	**945,20 zł**

49. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K3





Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086500	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.907
6086510	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.021
6086520	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.674
6086530	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.320
6086540	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.980
6086550	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.638
6086560	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.297
6086570	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.955
6086580	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.614
6086590	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.273
6086600	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.931

Kod	Cena
6086500	**263,00 zł**
6086510	**317,80 zł**
6086520	**368,40 zł**
6086530	**423,50 zł**
6086540	**482,90 zł**
6086550	**537,80 zł**
6086560	**592,90 zł**
6086570	**658,90 zł**
6086580	**724,80 zł**
6086590	**779,80 zł**
6086600	**856,80 zł**

50. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K4





Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086630	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.937
6086640	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.066
6086650	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.734
6086660	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.395
6086670	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.070
6086680	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.743
6086690	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.417
6086700	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.090
6086710	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	7.764
6086720	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.438
6086730	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	9.111

Kod	Cena
6086630	**273,90 zł**
6086640	**325,60 zł**
6086650	**385,10 zł**
6086660	**449,80 zł**
6086670	**510,30 zł**
6086680	**567,50 zł**
6086690	**632,40 zł**
6086700	**699,60 zł**
6086710	**765,50 zł**
6086720	**818,00 zł**
6086730	**895,00 zł**

51. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K5



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086750	G1-G3/4	2	50	100	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	3.029
6086760	G1-G3/4	3	100	150	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	3.685
6086770	G1-G3/4	4	150	200	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	4.334
6086780	G1-G3/4	5	200	250	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	4.996
6086790	G1-G3/4	6	250	300	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	5.657
6086800	G1-G3/4	7	300	350	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	6.318
6086810	G1-G3/4	8	350	400	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	6.980
6086820	G1-G3/4	9	400	450	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	7.641
6086830	G1-G3/4	10	450	500	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	8.302
6086840	G1-G3/4	11	500	550	PN 6 / 70°C	1	P-6086.84	8.964
6086850	G1-G3/4	12	550	600	PN 6 / 70°C	1	P-6086.84	9.111

Kod	Cena
6086750	**317,80 zł**
6086760	**361,90 zł**
6086770	**438,90 zł**
6086780	**501,50 zł**
6086790	**571,90 zł**
6086800	**658,90 zł**
6086810	**724,80 zł**
6086820	**802,90 zł**
6086830	**896,50 zł**
6086840	**966,80 zł**
6086850	**1 065,90 zł**

52. BASE

Belka rozdzielacza BASE INOX



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085870	G1-G1/2	2	50	140	PN 10 / 95°C	24	P-6085.00	0.266
6085880	G1-G1/2	3	100	190	PN 10 / 95°C	16	P-6085.00	0.358
6085890	G1-G1/2	4	150	240	PN 10 / 95°C	14	P-6085.00	0.450
6085900	G1-G1/2	5	200	290	PN 10 / 95°C	14	P-6085.03	0.542
6085910	G1-G1/2	6	250	340	PN 10 / 95°C	14	P-6085.03	0.634
6085920	G1-G1/2	7	300	390	PN 10 / 95°C	14	P-6085.03	0.726
6085930	G1-G1/2	8	350	440	PN 10 / 95°C	14	P-6085.07	0.818
6085940	G1-G1/2	9	400	490	PN 10 / 95°C	14	P-6085.07	0.910
6085950	G1-G1/2	10	450	540	PN 10 / 95°C	14	P-6085.07	1.002
6085960	G1-G1/2	11	500	590	PN 10 / 95°C	14	P-6085.10	1.094
6085970	G1-G1/2	12	550	640	PN 10 / 95°C	14	P-6085.10	1.184

Kod	Cena
6085870	**31,50 zł**
6085880	**44,00 zł**
6085890	**54,20 zł**
6085900	**63,10 zł**
6085910	**72,20 zł**
6085920	**81,20 zł**
6085930	**90,20 zł**
6085940	**99,20 zł**
6085950	**108,40 zł**
6085960	**117,30 zł**
6085970	**126,40 zł**

53. BASE

Zespół rozdzielaczy BASE INOX K1





GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085000	G1-G1/2	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	0.793
6085010	G1-G1/2	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.137
6085020	G1-G1/2	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.321
6085030	G1-G1/2	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.505
6085040	G1-G1/2	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.689
6085050	G1-G1/2	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.873
6085060	G1-G1/2	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.057
6085070	G1-G1/2	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.241
6085080	G1-G1/2	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.425
6085090	G1-G1/2	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	2.609
6085100	G1-G1/2	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	2.789

Kod	Cena
6085000	**102,80 zł**
6085010	**118,50 zł**
6085020	**132,90 zł**
6085030	**150,90 zł**
6085040	**166,40 zł**
6085050	**191,00 zł**
6085060	**210,00 zł**
6085070	**233,50 zł**
6085080	**258,00 zł**
6085090	**283,80 zł**
6085100	**322,80 zł**

54. BASE

Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085150	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.185
6085160	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.485
6085170	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.785
6085180	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.085
6085190	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.385
6085200	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.685
6085210	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.985
6085220	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	3.285
6085230	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	3.585
6085240	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	3.885
6085250	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	4.181

Kod	Cena
6085150	**121,70 zł**
6085160	**144,20 zł**
6085170	**169,80 zł**
6085180	**199,90 zł**
6085190	**227,80 zł**
6085200	**255,90 zł**
6085210	**289,30 zł**
6085220	**330,70 zł**
6085230	**364,20 zł**
6085240	**401,00 zł**
6085250	**434,60 zł**

55. BASE

Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2MINI





GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6084000	G1-PEX 16x2	2	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.033
6084010	G1-PEX 16x2	3	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.650
6084020	G1-PEX 16x2	4	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.109
6084030	G1-PEX 16x2	5	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.567
6084040	G1-PEX 16x2	6	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.025
6084050	G1-PEX 16x2	7	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.484
6084060	G1-PEX 16x2	8	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.942
6084070	G1-PEX 16x2	9	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.401
6084080	G1-PEX 16x2	10	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	5.859
6084090	G1-PEX 16x2	11	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.313

Kod	Cena
6084000	**244,60 zł**
6084010	**300,60 zł**
6084020	**356,40 zł**
6084030	**419,00 zł**
6084040	**474,80 zł**
6084050	**535,10 zł**
6084060	**591,00 zł**
6084070	**651,30 zł**
6084080	**709,50 zł**
6084090	**765,30 zł**

56. BASE

Zespół rozdzielaczy BASE INOX K3



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085300	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.003
6085310	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.635
6085320	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.947
6085330	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.579
6085340	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.051
6085350	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.523
6085360	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.995
6085370	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.467
6085380	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.939
6085390	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.411
6085400	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.881

Kod	Cena
6085300	**239,20 zł**
6085310	**283,80 zł**
6085320	**322,80 zł**
6085330	**367,60 zł**
6085340	**412,30 zł**
6085350	**468,00 zł**
6085360	**512,70 zł**
6085370	**568,70 zł**
6085380	**620,10 zł**
6085390	**669,20 zł**
6085400	**730,70 zł**

57. BASE

Zespół rozdzielaczy BASE INOX K4





GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085450	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.033
6085460	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.680
6085470	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	3.167
6085480	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.654
6085490	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.141
6085500	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.628
6085510	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.115
6085520	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.602
6085530	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	6.089
6085540	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.576
6085550	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	7.061

Kod	Cena
6085450	**267,00 zł**
6085460	**311,70 zł**
6085470	**358,60 zł**
6085480	**401,00 zł**
6085490	**445,80 zł**
6085500	**498,20 zł**
6085510	**546,30 zł**
6085520	**597,70 zł**
6085530	**665,90 zł**
6085540	**725,00 zł**
6085550	**780,90 zł**

58. BASE

Zespół rozdzielaczy BASE INOX K5





GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085600	G1-G3/4	2	50	140	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	2.009
6085610	G1-G3/4	3	100	190	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	2.643
6085620	G1-G3/4	4	150	240	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	3.117
6085630	G1-G3/4	5	200	290	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	3.592
6085640	G1-G3/4	6	250	340	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	4.067
6085650	G1-G3/4	7	300	390	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	4.542
6085660	G1-G3/4	8	350	440	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.016
6085670	G1-G3/4	9	400	490	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.491
6085680	G1-G3/4	10	450	540	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.966
6085690	G1-G3/4	11	500	590	PN 6 / 70°C	1	P-6085.69	6.440
6085700	G1-G3/4	12	550	640	PN 6 / 70°C	1	P-6085.69	6.913

Kod	Cena
6085600	**289,30 zł**
6085610	**345,30 zł**
6085620	**389,90 zł**
6085630	**445,80 zł**
6085640	**512,70 zł**
6085650	**568,70 zł**
6085660	**635,70 zł**
6085670	**691,50 zł**
6085680	**769,70 zł**
6085690	**847,90 zł**
6085700	**948,50 zł**

59. BASE + PROFF

Zestaw rozdzielaczy BASE K5 z grupą pompowo-mieszającą PROFF



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

GLYCOL

Rys. techn.:
- poz. 58
- poz. 60

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6088650	G1-G3/4	2	50	140	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	2.009
6088660	G1-G3/4	3	100	190	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	2.643
6088670	G1-G3/4	4	150	240	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	3.117
6088680	G1-G3/4	5	200	290	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	3.592
6088690	G1-G3/4	6	250	340	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	4.067
6088700	G1-G3/4	7	300	390	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	4.542
6088710	G1-G3/4	8	350	440	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.016
6088720	G1-G3/4	9	400	490	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.491
6088730	G1-G3/4	10	450	540	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.966
6088740	G1-G3/4	11	500	590	PN 6 / 70°C	1	P-6085.69	6.440
6088750	G1-G3/4	12	550	640	PN 6 / 70°C	1	P-6085.69	6.913

Kod	Cena
6088650	**1 699,00 zł**
6088660	**1 749,00 zł**
6088670	**1 799,00 zł**
6088680	**1 849,00 zł**
6088690	**1 899,00 zł**
6088700	**1 949,00 zł**
6088710	**1 999,00 zł**
6088720	**2 049,00 zł**
6088730	**2 099,00 zł**
6088740	**2 199,00 zł**
6088750	**2 299,00 zł**

60. PROFF

Grupa pompowo-mieszająca PROFF



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	P nom.	Temp. nom.	mH_2O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096700	PN 6	70°C	6	1	P-2449.98	3.884

Kod	Cena
6096700	**1 632,90 zł**

61. BASE

Grupa mieszająca bez pompy



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	P nom.	Temp. nom.	mH_2O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096720	PN 6	70°C	6	1	P-2449.98	3.884

Kod	Cena
6096720	**750,00 zł**

62. PROFFmix

Grupa pompowa PROFFmix z zaworem trójdrożnym i siłownikiem



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	P nom.	Temp. nom.	mH_2O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096800	PN 6	95°C	6	1	P-2449.98	3.884

Kod	Cena
6096800	**1 999,00 zł**

63. PROFFco

Grupa pompowa PROFFco



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	P nom.	Temp. nom.	mH_2O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096820	PN 6	95°C	6	1	P-2449.98	3.884

Kod	Cena
6096820	**1 449,00 zł**

64. COMBI

Rozdzielacz kotłowy COMBI



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Cena
6096760	**529,00 zł**

65. COMBI

Zaślepka do rozdzielacza kotłowego

Kod	Cena
6096770	**45,00 zł**

66. V-THERM

Sterownik do zaworów mieszających



Kod	Cena
6098280	**449,00 zł**

67. PROFF

PROFF dobowy regulator temperatury, bezprzewodowy



Kod	Sensor T (°C)	Control T (°C)	Display	Power	Frequency / Work in door	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098140	0-35	7-30	LCD	2xAAA 1.5V	868 MHz / 30 m	1	P-6098.14	0.050

Kod	Cena
6098140	**132,00 zł**

68. PROFF

PROFF tygodniowy regulator temperatury, przewodowy



Kod	Sensor T (°C)	Control T (°C)	Display	Power	Frequency / Work in door	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098180	0-35	4-30	LCD	2xAA 1.5V	- / -	1	P-6098.18	0.200

Kod	Cena
6098180	**199,00 zł**

69. PROFF

PROFF tygodniowy regulator temperatury, bezprzewodowy



Kod	Sensor T (°C)	Control T (°C)	Display	Power	Frequency / Work in door	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098200	0-35	4-30	LCD	2xAA 1.5V	868 MHz / 30 m	1	P-6098.20	0.300

Kod	Cena
6098200	**419,00 zł**

70. PROFF

PROFF 8 kanałowa centrala sterowania ogrzewaniem podłogowym LCD, bezprzewodowa



Kod	Control T (°C)	Power / Capacity	Frequency	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098220	4-45	230AC 50Hz / 3A	868 MHz	1	P-6098.22	0.600

Kod	Cena
6098220	**1 449,00 zł**

71. BASE

BASE dobowy regulator temperatury, przewodowy



Kod	Sensor T (°C)	Control T (°C)	Display	Power	Frequency / Work in door	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098000	0-40	5-30	LCD	2xAA 1.5V	- / -	1	P-6098.00	0.106

Kod	Cena
6098000	**104,00 zł**

72. BASE

BASE tygodniowy regulator temperatury przewodowy



Kod	Sensor T (°C)	Control T (°C)	Display	Power	Frequency / Work in door	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098020	0-50	5-45	LCD	2xAA 1.5V	- / -	1	P-6098.02	0.112

Kod	Cena
6098020	**236,00 zł**

73. BASE

BASE tygodniowy regulator temperatury bezprzewodowy



Kod	Sensor T (°C)	Control T (°C)	Display	Power	Frequency / Work in door	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098060	0-50	5-45	LCD	2xAA 1.5V	868 MHz / 30 m	1	P-6098.06	0.166

Kod	Cena
6098060	**285,00 zł**

74. BASE

BASE listwa sterowania ogrzewaniem podłogowym przewodowa



Kod	Control T (°C)	Power / Capacity	Frequency	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098080	5-40	230AC 50Hz / 3A	-	1	P-6098.08	0.493

Kod	Cena
6098080	**299,00 zł**

75. BASE

BASE listwa sterowania ogrzewaniem podłogowym bezprzewodowa



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

WIRELESS

Kod	Control T (°C)	Power / Capacity	Frequency	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098100	5-40	230AC 50Hz 3A	868 MHz	1	P-6098.10	0.648

Kod	Cena
6098100	**439,00 zł**

76. FEST

Zawór odcinający do rozdzielaczy G 1/2



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097150	G1/2	PN 10, 100°C	50/10	P-38 / P-2406	0,086

Kod	Cena
6097150	**9,80 zł**

77. BYPASS

Bypass



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096640	G1	PN 10 / 90°C	1	P-1477.60/1	0.900

Kod	Cena
6096640	**162,80 zł**

78. PROFF

Głowica termoelektryczna



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Type	Power	Connection	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098240	NC	230AC 50Hz	M30 x 1,5	1	P-6098.10	0.1000

Kod	Cena
6098240	**77,00 zł**

79. SECURE

Grupa bezpieczeństwa rozdzielacza



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097400	1x1/2x1/2	PN 10, 100°C	18/1	P-38 / P-2406	0,366

Kod	Cena
6097400	**56,80 zł**

80. DIRECT

Zawór termostatyczny do rozdzielaczy do manualnego sterowania



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097200	G1/2	PN 10, 100°C	25/1	P-38 / P-2406	0,101

Kod	Cena
6097200	**12,60 zł**

81. MINI

Zawór MINI z dławikiem czerwony, z oringiem i złączką pex/al 16x2



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097360	1/2"	PN 10, 65°C	30/1	P-43 / bag	0,137

Kod	Cena
6097360	**18,30 zł**

82. MINI

Zawór MINI z dławikiem niebieski, z oringiem i złączką pex/al 16x2



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097350	1/2"	PN 10, 65°C	30/1	P-43 / bag	0,137

Kod	Cena
6097350	**18,30 zł**

83. VISION

Przepływomierz do rozdzielaczy



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097250	G1/2	PN 6 / 70°C	30/5	P-1	0.057

Kod	Cena
6097250	**30,90 zł**

84. BASE

Wspornik stalowy do rozdzielaczy



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097500	40/2	P-25	0,159

Kod	Cena
6097500	**29,70 zł**

85. PROFF

Wspornik stalowy do rozdzielaczy



Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6090140	40/2	P-25	0,252

Kod	Cena
6090140	**28,30 zł**

86. COPPER

Przyłączka 15Cu-G3/4/18 niklowana



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
9003990	15Cu-G3/4	PN 10 / 90°C	135/15	P-1 / foil bag 22x25	0,065

Kod	Cena
9003990	**9,00 zł**

87. PEX

Przyłączka G3/4 niklowana (do rur PEX)



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
9006570	3/4"	PN 10 / 90°C	120/15	P-1 / foil bag 22x25	0,076

Kod	Cena
9006570	**14,00 zł**

88. PEX-AL

Przyłączka prosta 16x2-G3/4 niklowana



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6008430	16x2-G3/4"	PN 10 / 90°C	90/15	P-1 / foil bag 22x25	0,065

Kod	Cena
6008430	**12,20 zł**

89. VISION

Złączka redukcyjna z oringiem G1/2-3/4 do przepływomierzy



Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097100	1/2"-3/4"	PN 10	80/10	P-1 / P-14	0,075

Kod	Cena
6097100	**6,50 zł**

90. MICRA

Złączka wkrętna redukcyjna z oringiem 1/2"-3/4"-18 śrutowana



Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096220	1/2"-3/4"	PN 10	80/10	P-43 / 15x25 foil bag	0,046

Kod	Cena
6096220	**6,10 zł**

91. SUBER

Korek kolektora śrutowany



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096100	1''	PN 10 / 90°C	60/10	P-43 / foil bag 15x25	0,051

Kod	Cena
6096100	**6,80 zł**

92. AXE

Złączka nakrętno-wkrętna redukcyjna G1-G3/4 do rury kolektora



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6096140	1"-3/4"	PN 10 / 90°C	60/10	P-43 / foil bag 15x25	0,037

Kod	Cena
6096140	**6,40 zł**

93. VIRGO

Obejma ZT22 do głowicy GZ03 (zabezpieczenie głowicy przed demontażem)



Kod	Wymiary		Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	A	L			
4413450	38,5	53	100	P-1	0,014

Kod	Cena
4413450	**2,30 zł**

94. VECTOR

Klucz do nastaw ZT22



Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4412450	60	P-1	0,076

Kod	Cena
4412450	**23,00 zł**

95. VECTOR

Demoblok



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Ilość szt.	Waga netto
4411400	1	1,406

Kod	Cena
4411400	**450,00 zł**

96. VECTOR

Wkład ZT22 do zaworu termostatycznego



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4412400	200	P-1	0,045

Kod	Cena
4412400	**24,50 zł**

97. PROTECTIVE CAP

Kołpak ochronny



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4412130	150	P-1	0,004

Kod	Cena
4412130	**2,40 zł**

98. ACTIV

Głowica do zaworów grzejnikowych PS i KS



GUARANTEE 2 YEARS LIMITED

Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4482170	G1/2-14	200/20	P-1 / foil bag 22x25	0,051

Kod	Cena
4482170	**7,80 zł**

99. VELA

Szafka podtynkowa



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiary			Ilość szt.	Waga netto
	Wersja	L	l / No of units		
6091600	SP-0	380	335	2-4	1	5,900
6091610	SP-1	480	435	5-6	1	7,600
6091620	Sp-2	610	565	7-8	1	8,700
6091630	SP-3	760	715	9-10	1	10,000
6091640	SP-4	840	795	11-12	1	11,100
6091650	SP-5	1010	965	13-14	1	13,000

Kod	Cena
6091600	**217,20 zł**
6091610	**239,40 zł**
6091620	**260,70 zł**
6091630	**293,80 zł**
6091640	**322,50 zł**
6091650	**338,60 zł**

100. VELA

Szafka natynkowa



GUARANTEE 25 YEARS LIMITED

Kod	Wymiary			Ilość szt.	Waga netto
	Wersja	L	No of units		
6091700	SN-0	385	2-4	1	4,700
6091710	SN-1	485	5-6	1	5,200
6091720	SN-2	615	7-8	1	6,800
6091730	SN-3	760	9-10	1	8,000
6091740	SN-4	845	11-12	1	9,100
6091750	SN-5	1015	13-14	1	10,700

Kod	Cena
6091700	**234,10 zł**
6091710	**268,40 zł**
6091720	**282,60 zł**
6091730	**304,00 zł**
6091740	**321,40 zł**
6091750	**348,60 zł**

1. TWIST

Złączka prosta śrutowana (wersja długa), śubunek



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1				
10	4911010	3/8"	Rp3/8	R3/8	50	24	11	22	27	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,102
15	4912010	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	26	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,124
20	4913010	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	32	38	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,189
25	4914010	1"	Rp1	R1	65	30	16	40	46	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,303

Kod	Cena
4911010	**10,30 zł**
4912010	**14,10 zł**
4913010	**21,40 zł**
4914010	**31,80 zł**

2. TWIST

Złączka prosta niklowana (wersja długa), śrubunek



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1				
15	4912020	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	26	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,124
20	4913020	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	32	38	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,189

Kod	Cena
4912020	**14,10 zł**
4913020	**19,10 zł**

3. TWIST

Złączka prosta śrutowana z oringiem (wersja długa), śrubunek



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1				
15	4912030	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,103
20	4913030	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	30	37	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,162
25	4914030	1"	Rp1	R1	65	30	16	38	46	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,267

Kod	Cena
4912030	**14,10 zł**
4913030	**21,00 zł**
4914030	**29,30 zł**

4. TWIST

Złączka prosta niklowana z oringiem (wersja długa), śrubunek



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1				
15	4912040	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,106
20	4913040	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	30	37	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,162

Kod	Cena
4912040	**15,20 zł**
4913040	**22,70 zł**

5. TWIST

Złączka prosta śrutowana (wersja krótka), śrubunek



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1				
15	4912500	1/2"	Rp1/2	R1/2	48	17	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,088
20	4913500	3/4"	Rp3/4	R3/4	52	21	15	34	37	PN 10 / 100°C	70	P-1	0,134
25	4914500	1"	Rp1	R1	61	24	17	42	46	PN 10 / 100°C	30/5	P-1 / foil bag	0,270
32	4915500	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	65.5	25.5	17	47	54	PN 10 / 100°C	20/5	P-1 / foil bag	0,409
40	4916500	1 1/2"	Rp1 1/2	R1 1/2	67	27	19	58	65	PN 10 / 100°C	15/5	P-1 / foil bag	0,577
50	4917500	2"	Rp2	R2	77	31	22	70	76	PN 10 / 100°C	8	P-1 / foil bag	1,027

Kod	Cena
4912500	**11,90 zł**
4913500	**17,70 zł**
4914500	**35,60 zł**
4915500	**54,70 zł**
4916500	**78,60 zł**
4917500	**151,90 zł**

6. TWIST

Złączka prosta śrutowana z oringiem (wersja krótka), śrubunek



DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1				
15	4912050	1/2"	Rp1/2	R1/2	43	19	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,085
20	9024040	3/4"	Rp3/4	R3/4	49	22	14	32	38	PN 10 / 100°C	60	P-1	0,166
25	9024060	1"	Rp1	R1	54	24	16	40	46	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,273
32	9024080	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	65.5	30	23	52	56	PN 10 / 100°C	24	P-1	0,388
40	9024100	1 1/2"	Rp1 1/2	R1 1/2	67	31	23	58	64	PN 10 / 100°C	15	P-1	0,615
50	9024120	2"	Rp2	R2	77	36.5	27.5	70	76	PN 10 / 100°C	6	P-1	1,131

Kod	Cena
4912050	**11,00 zł**
9024040	**16,30 zł**
9024060	**28,90 zł**
9024080	**58,90 zł**
9024100	**78,80 zł**
9024120	**164,60 zł**

7. TWIST

Złączka kolankowa śrutowana, śrubunek



DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1				
10	4916010	3/8"	Rp3/8	R3/8	52	26	10	25	22	27	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,119
15	4917010	1/2"	Rp1/2	R1/2	56.5	29.5	15	33	27	30	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,165
20	4918010	3/4"	Rp3/4	R3/4	61	32.5	16.5	37	30	37	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,251
25	4919010	1"	Rp1	R1	69.5	36.5	19.5	46.5	37	46	PN 10 / 100°C	20	P-1	0,400
32	4920010	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	79	44	21.5	51	47	56	PN 10 / 100°C	12/5	P-1 / foil bag	0,501
40	4921010	1 1/2"	Rp1 1/2	G1 1/2	86	50	21.5	56.5	54	64	PN 10 / 100°C	10/5	P-1 / foil bag	0,764
50	4922010	2"	Rp2	R2	103	63	25.5	69	66	76	PN 10 / 100°C	4/1	P-1 / foil bag	1,423

Kod	Cena
4916010	**15,10 zł**
4917010	**20,50 zł**
4918010	**31,20 zł**
4919010	**47,50 zł**
4920010	**63,70 zł**
4921010	**102,80 zł**
4922010	**209,90 zł**

8. TWIST

Złączka kolankowa śrutowana z oringiem, śrubunek



DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1				
15	4917030	1/2"	Rp1/2	R1/2	60	31	12	28	25	30	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,131
20	4918030	3/4"	Rp3/4	R3/4	66	34	14	30	32	37	PN 10 / 100°C	40	P-1	0,215
25	4919030	1"	Rp1	R1	72	37	16	35	38	46	PN 10 / 100°C	20	P-1	0,331
32	9024200	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	79	44	21.5	51	47	56	PN 10 / 100°C	15	P-1	0,511
40	9024220	1 1/2"	Rp1 1/2	G1 1/2	86	50	21.5	56.5	54	64	PN 10 / 100°C	8	P-1	0,882
50	9024240	2"	Rp2	R2	103	63	25.5	69	66	76	PN 10 / 100°C	4	P-1	1,717

Kod	Cena
4917030	**17,90 zł**
4918030	**25,50 zł**
4919030	**40,50 zł**
9024200	**63,70 zł**
9024220	**109,00 zł**
9024240	**228,70 zł**

9. TWIST

Przedłużacz śrutowany 15M



DN	Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	d	L	l	l1				
15	0200160	15M-L10	G1/2	G1/2	10	10	8.5	PN 10 / 100°C	100/10	P-43/foil bag	0,028
15	0200120	15M-L15	G1/2	G1/2	15	11.5	10.5	PN 10 / 100°C	100	P-43	0,041
15	0200110	15M-L20	G1/2	G1/2	20	11.5	14	PN 10 / 100°C	100	P-43	0,054
15	0200100	15M-L25	G1/2	G1/2	25	11.5	14	PN 10 / 100°C	90	P-43	0,065
15	0200090	15M-L30	G1/2	G1/2	30	11.5	14	PN 10 / 100°C	70	P-43	0,054
15	0200080	15M-L35	G1/2	G1/2	35	11.5	14	PN 10 / 100°C	60	P-43	0,098
15	0200070	15M-L40	G1/2	G1/2	40	11.5	14	PN 10 / 100°C	60	P-43	0,112
15	0200060	15M-L50	G1/2	G1/2	50	11.5	14	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,140
15	0200050	15M-L60	G1/2	G1/2	60	11.5	14	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,160

Kod	Cena
0200160	**3,20 zł**
0200120	**4,50 zł**
0200110	**5,40 zł**
0200100	**6,30 zł**
0200090	**7,60 zł**
0200080	**8,30 zł**
0200070	**9,10 zł**
0200060	**11,00 zł**
0200050	**11,90 zł**

10. TWIST

Przedłużacz śrutowany 20M



DN	Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	d	L	l	l1				
20	0200130	20M-L20	G3/4	G3/4	20	12	15	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,061

Kod	Cena
0200130	**7,00 zł**

11. TWIST

Kolanko nakrętne śrutowane



Kod	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Rozmiar	D	L	l				
6041380	3/8"	G3/8	22.5	10	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,035
6042380	1/2"	G1/2	25	12	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,079
6043380	3/4"	G3/4	27.5	13.5	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,123
6044380	1"	G1	33	16	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,216
6045380	1 1/4"	G1 1/4	41.5	18.5	PN 10 / 100°C	25/5	P-1 / foil bag	0,201

Kod	Cena
6041380	**4,90 zł**
6042380	**8,80 zł**
6043380	**12,80 zł**
6044380	**21,20 zł**
6045380	**29,30 zł**

12. TWIST

Kolanko nakrętno-wkrętne śrutowane



Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Rozmiar	D	d	L	l	l1	H				
6041100	3/8"	G3/8	G3/8	27	10.5	10.5	18	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,035
6042100	1/2"	G1/2	G1/2	33	13	14	24	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,078
6043100	3/4"	G3/4	G3/4	39	14.5	16	28.5	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,123
6044100	1"	G1	G1	44	17	18	33	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,197

Kod	Cena
6041100	**4,90 zł**
6042100	**8,90 zł**
6043100	**12,90 zł**
6044100	**21,70 zł**

13. TWIST

Trójnik nakrętny śrutowany



Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	H	L	l				
6051420	3/8''	G3/8	22.5	45	10	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,043
6052420	1/2''	G1/2	23.5	47	12	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,104
6053420	3/4''	G3/4	27.5	55	13.5	PN 10 / 100°C	25	P-43	0,168
6054420	1''	G1	32	64	15	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,276

Kod	Cena
6051420	**6,30 zł**
6052420	**10,10 zł**
6053420	**16,80 zł**
6054420	**26,90 zł**

14. TWIST

Trójnik nakrętny niklowany



Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	H	L	l				
6052430	1/2"	G1/2	23.5	47	12	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,104
6053430	3/4"	G3/4	27.5	55	13.5	PN 10 / 100°C	25	P-43	0,168
6054430	1"	G1	32	64	15	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,276

Kod	Cena
6052430	**11,60 zł**
6053430	**17,10 zł**
6054430	**25,50 zł**

15. TWIST

Trójnik nakrętny śrutowany



Kod	Version	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	D1	L	l	l1	H				
6052100	3/4''-1/2''-3/4''	G3/4	G1/2	55	13.5	12	27	PN 10 / 100°C	20/10	P-43 / foil bag	0,099
6053100	1''-1/2''-1''	G1	G1/2	55	15	12	32	PN 10 / 100°C	15/5	P-43 / foil bag	0,127
6054100	1''-3/4''-1''	G1	G3/4	56	15	13.5	32	PN 10 / 100°C	15/5	P-43 / foil bag	0,140

Kod	Cena
6052100	**13,30 zł**
6053100	**19,00 zł**
6054100	**21,00 zł**

16. TWIST

Złączka nakrętna śrutowana - mufa



Kod	Rozmiar	Wymiary		P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L				
6031100	3/8"	G3/8	24	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,027
6032100	1/2"	G1/2	27	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,046
6033100	3/4"	G3/4	30	PN 10 / 100°C	40/10	P-43 / foil bag	0,067
6034100	1"	G1	33	PN 10 / 100°C	30/10	P-43 / foil bag	0,095
6035100	1 1/4"	G1 1/4	38	PN 10 / 100°C	10/5	P-43 / foil bag	0,142

Kod	Cena
6031100	**4,00 zł**
6032100	**5,70 zł**
6033100	**8,30 zł**
6034100	**11,70 zł**
6035100	**19,60 zł**

17. TWIST

Złączka nakrętna redukcyjna śrutowana



Kod	Version	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	D1	L	l				
6031030	1/2"-3/8"	G1/2	G3/8	27	14	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,029
6032030	3/4"-1/2"	G3/4	G1/2	27.5	14.5	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,056
6033030	1"-1/2"	G1	G1/2	31	16.5	PN 10 / 100°C	60/5	P-43 / foil bag	0,068
6034030	1"-3/4"	G1	G3/4	32	16.5	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,071

Kod	Cena
6031030	**4,50 zł**
6032030	**7,20 zł**
6033030	**9,50 zł**
6034030	**9,60 zł**

18. TWIST

Złączka wkrętna śrutowana - nypel



Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		d	L	L	S				
6031150	3/8"	G3/8	22.5	9	17	PN 10 / 100°C	250/10	P-43 / foil bag	0,020
6032150	1/2"	G1/2	26.5	10.5	21	PN 10 / 100°C	130/10	P-43 / foil bag	0,031
6033150	3/4"	G3/4	29	11.5	27	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,043
6034150	1"	G1	33	13.5	34	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,067
6035150	1 1/4"	G1 1/4	36	14.5	43	PN 10 / 100°C	50/5	P-1 / foil bag	0,103
6036150	1 1/2"	G1 1/2	41	16.5	49	PN 10 / 100°C	40/5	P-1 / foil bag	0,140

Kod	Cena
6031150	**2,70 zł**
6032150	**4,20 zł**
6033150	**6,00 zł**
6034150	**9,70 zł**
6035150	**15,50 zł**
6036150	**20,90 zł**

19. TWIST

Złączka wkrętna redukcyjna śrutowana



Kod	Version	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		d	d1	L	S				
6031060	1/2"-3/8"	G1/2	G3/8	26	21	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,024
6032060	1/2"-3/4"	G3/4	G1/2	28.5	27	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,038
6033060	1/2"-1"	G1	G1/2	33	34	PN 10 / 100°C	120/5	P-1 / foil bag	0,055
6034060	3/4"-1"	G1	G3/4	34	34	PN 10 / 100°C	100/5	P-1 / foil bag	0,061

Kod	Cena
6031060	**3,60 zł**
6032060	**5,80 zł**
6033060	**9,00 zł**
6034060	**9,40 zł**

20. TWIST

Złączka nakrętno-wkrętna redukcyjna śrutowana



Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	l	S				
6031010	3/8"'-1/2"	G1/2	G3/8	25.5	10.5	24	PN 10 / 100°C	120/10	P-43 / foil bag	0,033
6032010	1/2"-3/8"	G3/8	G1/2	21.5	12	21	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,027
6033010	1/2"-3/4"	G3/4	G1/2	24.5	10.5	30	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,051
6035010	3/4"-1/2"	G1/2	G3/4	25	13	27	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,041
6036010	3/4"-1"	G1	G3/4	28.5	12	36	PN 10 / 100°C	40/10	P-43 / foil bag	0,080
6037010	1"-3/4"	G3/4	G1	27	14	34	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,075

Kod	Cena
6031010	**4,30 zł**
6032010	**4,00 zł**
6033010	**7,00 zł**
6035010	**6,00 zł**
6036010	**10,80 zł**
6037010	**10,60 zł**

21. TWIST

Złączka nakrętno-wkrętna redukcyjna śrutowana



Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	l	S				
6032500	3/8"-1/2"	G3/8	G1/2	17	12	21	PN 10 / 100°C	200/10	P-43 / foil bag	0,014
6033500	1/2"-3/4"	G1/2	G3/4	18	12.5	27	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,026
6034500	1/2"-1"	G1/2	G1	21.5	15	34	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,061
6035500	3/4"-1"	G3/4	G1	21.5	15	34	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,044

Kod	Cena
6032500	**2,40 zł**
6033500	**4,10 zł**
6034500	**8,30 zł**
6035500	**7,20 zł**

22. TWIST

Złączka do wodomierza



Kod	Rozmiar	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S	S1				
6032120	1/2"	G3/4	G1/2	45	29	19	PN 10 / 100°C	100/10	P-1 / foil bag	0,078
6033120	3/4"	G1	G3/4	48	37	24	PN 10 / 100°C	60/10	P-1 / foil bag	0,131
6034120	1"	G1 1/4	G1	53.5	46	30	PN 10 / 100°C	30/5	P-1 / foil bag	0,213

Kod	Cena
6032120	**9,30 zł**
6033120	**15,90 zł**
6034120	**26,30 zł**

23. TWIST

Zaślepka nakrętna śrutowana



Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	H	S				
6095200	3/8"	G3/8	11	20	20	300/10	P-43 / foil bag	0,015
6095220	1/2"	G1/2	12	24	24	200/10	P-43 / foil bag	0,023
6095230	3/4"	G3/4	12	30	30	100/10	P-43 / foil bag	0,037
6095240	1"	G1	13	37	37	70/5	P-43 / foil bag	0,059

Kod	Cena
6095200	**1,90 zł**
6095220	**3,90 zł**
6095230	**5,50 zł**
6095240	**7,10 zł**

24. TWIST

Zaślepka nakrętna niklowana



Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	H	S				
6095250	1/2"	G1/2	12	24	PN 10 / 100°C	200/10	P-43 / foil bag	0,023
6095260	3/4"	G3/4	12	30	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,037
6095270	1"	G1	13	37	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,059

Kod	Cena
6095250	**4,40 zł**
6095260	**6,30 zł**
6095270	**7,80 zł**

25. TWIST

Korek z kołnierzem śrutowany



Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		d	H	S				
6095380	3/8"	G3/8	15	12	PN 10 / 100°C	250/10	P-43 / foil bag	0,015
6095350	1/2"	G1/2	17	14	PN 10 / 100°C	500/50	P-1 / wor. 22x25	0,029
6095360	3/4"	G3/4	19	17	PN 10 / 100°C	200/50	P-1 / wor. 22x25	0,050
6095370	1"	G1	21	27	PN 10 / 100°C	100/25	P-1 / wor. 22x25	0,098

Kod	Cena
6095380	**1,90 zł**
6095350	**3,90 zł**
6095360	**6,10 zł**
6095370	**9,20 zł**

26. TWIST

Korek z kołnierzem, niklowany



Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		d	H	S				
6095450	1/2"	G1/2	17	14	PN 10 / 100°C	500/50	P-1 / wor. 22x25	0,029
6095460	3/4"	G3/4	19	17	PN 10 / 100°C	200/50	P-1 / wor. 22x25	0,050
6095470	1"	G1	21	27	PN 10 / 100°C	100/25	P-1 / wor. 22x25	0,098

Kod	Cena
6095450	**4,10 zł**
6095460	**6,50 zł**
6095470	**10,60 zł**

1. V-PEX

Przyłączka prosta śrutowana



Kod	Wersja	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S				
6007050	12-16 G1/2"	G1/2	14	23	24	PN 10	140/20	P-1 / foil bag 22x25	0,050
6008050	16-20 G3/4"	G3/4	20	28	30	PN 10	90/15	P-1 / foil bag 22x25	0,084

Kod	Cena
6007050	**9,50 zł**
6008050	**14,80 zł**

2. V-PEX

Przyłączka prosta niklowana



Kod	Wersja	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S				
6007060	12-16 G1/2	G1/2	14	23	24	PN 10	140/20	P-1 / foil bag 22x25	0,050
6008040	16-20 G3/4	G3/4	20	28	30	PN 10	90/15	P-1 / foil bag 22x25	0,084

Kod	Cena
6007060	**10,40 zł**
6008040	**16,10 zł**

3. V-PEX

Złączka wkrętna śrutowana



Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S				
6032220	1/2"	14,45	G1/2	29	22	PN 10	150	P-43	0,041
6033220	3/4"	20,3	G3/4	36	27	PN 10	80	P-43	0,063
6034220	1"	25	G1	38	34	PN 10	40	P-43	0,108

Kod	Cena
6032220	**4,60 zł**
6033220	**8,20 zł**
6034220	**12,80 zł**

4. V-PEX

Złączka wkrętna niklowana



Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S				
6032240	1/2"	14,45	G1/2	29	22	PN 10	150	P-43	0,041
6033240	3/4"	20,3	G3/4	36	27	PN 10	80	P-43	0,063
6034240	1"	25	G1	38	34	PN 10	40	P-43	0,108

Kod	Cena
6032240	**5,30 zł**
6033240	**10,00 zł**
6034240	**14,90 zł**

5. V-PEX

Złączka wkrętna redukcyjna śrutowana



Kod	Wersja	Wymiary						P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		d1	D1	d2	D2	L	S				
6032410	3/8"-1/2"	G1/2	14,45	G3/8	11	27,5	22	PN 10	150	P-43	0,034
6033420	1/2"-3/4"	G3/4	20,3	G1/2	14,45	33,5	27	PN 10	80	P-43	0,058
6034420	3/4"-1"	G1	25	G3/4	20,3	37	34	PN 10	50	P-43	0,093

Kod	Cena
6032410	**4,90 zł**
6033420	**8,50 zł**
6034420	**11,60 zł**

6. V-PEX

Złączka nakrętno-wkrętna redukcyjna śrutowana



Kod	Wersja	Wymiary					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	D1	L	S				
6037520	1/2"-3/4"	G1/2	G3/4	20,3	32	27	PN 10	100	P-43	0,062
6038520	3/4"-1"	G3/4	G1	25	35	34	PN 10	50	P-43	0,107

Kod	Cena
6037520	**8,00 zł**
6038520	**12,60 zł**

7. V-PEX

Złączka nakrętna śrutowana



Kod	Wymiar	Wymiary			P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L	S				
6037110	1/2"	G1/2	25	26	PN 10	100	P-43	0,046
6038110	3/4"	G3/4	28	32	PN 10	60	P-43	0,063
6039110	1"	G1	31	40	PN 10	40	P-43	0,115

Kod	Cena
6037110	**6,70 zł**
6038110	**7,30 zł**
6039110	**13,20 zł**

8. V-PEX

Kolanko wkrętne śrutowane



Kod	Wymiar	Wymiary			P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	D1	L				
6042320	1/2"	G1/2	14,45	25	PN 10	80	P-43	0,049
6043320	3/4"	G3/4	20,3	30	PN 10	40	P-43	0,117

Kod	Cena
6042320	**8,20 zł**
6043320	**14,10 zł**

9. V-PEX

Kolanko nakrętno-wkrętne śrutowane



Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	D1	L				
6042420	1/2"	Rp1/2	R1/2	14,45	32	PN 10	50	P-43	0,071
6043420	3/4"	Rp3/4	R3/4	20,3	35	PN 10	30	P-43	0,148
6044420	1"	Rp1	R1	25	40	PN 10	40	P-1	0,178

Kod	Cena
6042420	**8,80 zł**
6043420	**14,90 zł**
6044420	**20,40 zł**

10. V-PEX

Kolanko nakrętno-wkrętne niklowane



Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	D1	L				
6042400	1/2"	Rp1/2	R1/2	14,45	32	PN 10	50	P-43	0,071
6043400	3/4"	Rp3/4	R3/4	20,3	35	PN 10	30	P-43	0,148

Kod	Cena
6042400	**10,90 zł**
6043400	**17,50 zł**

11. V-PEX

Trójnik wkrętny śrutowany



Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		d	D1	L	h				
6052320	1/2"	G1/2	14,45	51	25	PN 10	50	P-43	0,064
6053320	3/4"	G3/4	20,3	60	30	PN 10	30	P-43	0,105

Kod	Cena
6052320	**9,10 zł**
6053320	**15,20 zł**

12. V-PEX

Kolanko ustalone śrutowane



Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6022330	1/2"	PN 10	50	P-43	0,096

Kod	Cena
6022330	**11,00 zł**

13. V-PEX

Złączka wkrętna redukcyjna śrutowana



Kod	Wersja	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6033440	1/2"-3/4"	PN 10	80	P-43	0.056

Kod	Cena
6033440	**7,80 zł**

• OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY •

Dostawy wyrobów firmy VALVEX odbywają się zgodnie z zasadami i warunkami umów handlowych zawartych z kontrahentami, ogólnymi warunkami sprzedaży zawartymi w niniejszym dokumencie oraz na podstawie cen katalogowych netto obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Do cen zawartych w aktualnym cenniku VALVEX należy doliczyć VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

Modyfikacje zasad i warunków dostaw są obowiązujące tylko i wyłącznie, jeżeli zostały zaakceptowane przez VALVEX w formie pisemnej.

Zamówienia na wszystkie wyroby muszą być składane w formie pisemnej (dopuszczalne są również fax i e-mail). Wyroby z przeznaczeniem na ekspozycję należy zamawiać oddzielnie. Błędy zamówienia obciążają Zamawiającego.

Wszystkie wyroby VALVEX są zapakowane fabrycznie w sposób zapewniający bezpieczny transport przeznaczonymi do tego celu środkami transportu.

Odbiorca odbierający towar własnym transportem jest zobowiązany sprawdzić przy załadunku, czy dostawa jest zgodna z fakturą i dokumentem WZ, czy opakowania nie są uszkodzone oraz ma prawo sprawdzenia kompletności wyrobów w poszczególnych opakowaniach. Jeżeli Odbiorca nie zgłosi zastrzeżeń co do kompletności dostawy, stanu opakowań i sposobu załadunku przed opuszczeniem terenu VALVEX, dostawę, opakowania i załadunek uważa się za prawidłowe. W tym przypadku ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego.

Jeżeli dostawa odbywa się transportem VALVEX lub firmą spedycyjną (kurierską), Odbiorca zobowiązany jest zgłosić naruszenie lub uszkodzenie przesyłki (np: zerwanie folii zabezpieczającej, taśmy z logiem VALVEX lub taśmy OCHRONA) lub ewentualne zastrzeżenia do stanu opakowań dostarczonych wyrobów i zgodności dostawy z fakturą i dokumentem WZ, kierowcy przewoźnika, w formie pisemnej przy odbiorze towaru. Jeżeli nie wniesiono pisemnych zastrzeżeń, wyroby uważa się za dostarczone w nieuszkodzonych opakowaniach, zgodnie z fakturą i dokumentem WZ, a ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi z tą chwilą na Kupującego. Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich sił i środków gwarantujących sprawny rozładunek wyrobów dostarczonych transportem VALVEX.

VALVEX w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i straty powstałe w wyniku nieodpowiedniego transportu przez Odbiorcę lub firmę przez niego wynajętą oraz wynikające z zaistnienia tzw. siły wyższej. O stwierdzonych brakach ilościowych w opakowaniach należy powiadomić VALVEX nie później niż 14 dni roboczych od otrzymania dostawy zarówno w przypadku wysyłek spedycyjnych, jak i wysyłki transportem Valvex. Zgłoszenie reklamacji ilościowej winno być wystawione na papierze firmowym (lub opatrzone pieczątką nagłówkową firmy reklamującej), zawierać krótką informację o liczbie sztuk wyrobów brakujących, z każdego opakowania oddzielnie, wraz z podaniem stanu technicznego opakowania (uszkodzone, dziurawe, otwarte, niezaplombowane, bez metki itp.), nr katalogowy, nr faktury zakupowej, datę i miejsce stwierdzenia niezgodności. Metki z każdego opakowania, w którym stwierdzono niedobór, wraz ze zgłoszeniem Odbiorca wysyła na adres VALVEX listem poleconym po uprzednim zgłoszeniu faxem lub e-mailem. VALVEX po ewentualnym uznaniu reklamacji wystawi fakturę korygującą lub jeżeli jest to możliwe, uzupełni niedobór w sposób fizyczny. VALVEX przyjmuje obowiązek załatwienia reklamacji ilościowej w ciągu 30 dni.

Wszelkie reklamacje ilościowe strony trzeciej są wykluczone.

VALVEX udziela Użytkownikom na swe wyroby następującej gwarancji – licząc od daty sprzedaży*:

– 25 lat na baterie, kurki kulowe, zawory wypływowe i zawory przelotowe, zawory i kurki kątowe, reduktory ciśnienia, głowice i zawory termostatyczne, zawory grzejnikowe oraz zespoły odcinające, dwuzłączki i filtry, na kurki kulowe MINI, pozostały asortyment armatury instalacyjnej wodnej oraz na filtry, automatyczne zawory odpowietrzające oraz pozostały asortyment armatury do centralnego ogrzewania;

– 5 lat na szybkozłącze i przewody elastyczne do gazu;

– 2 lata na szafki do rozdzielaczy C.O.

W żadnym wypadku gwarancją nie są objęte elementy zużywające się w czasie eksploatacji i pozostały asortyment nieopisany powyżej.

W trakcie promocji okresy gwarancyjne mogą ulec zmianie, co zostanie potwierdzone w odpowiednich dokumentach gwarancyjnych.

VALVEX będzie, według swego wyboru, wymieniać lub naprawiać wyroby lub ich części, które w okresie trwania gwarancji, licząc od dnia przeniesienia odpowiedzialności, stały się bezużyteczne, lub których użyteczność została znacznie ograniczona na skutek okoliczności pochodzącej sprzed momentu przeniesienia odpowiedzialności, obciążającej VALVEX, a w szczególności na skutek wadliwej konstrukcji, wad materiałowych lub wadliwego wykonania. Wymienione wadliwe wyroby lub ich części pozostają własnością VALVEX. Wybór sposobu wykonania gwarancji należy do VALVEX.

Odpowiedzialność za wady z tytułu gwarancji nie obejmuje naturalnego zużycia oraz wad, których przyczyny nie są zależne od VALVEX (użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, błąd projektowy instalacji, praca powyżej parametrów dopuszczalnych, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane brakiem lub nieodpowiednią konserwacją i dbałością o czystość wyrobu, uszkodzenia spowodowane montażem niezgodnym z instrukcją, uszkodzeń spowodowanych działaniem tzw. siły wyższej oraz wynikających z naturalnego zużycia elementów wyrobu). Samodzielne usuwanie wad przez Zamawiającego / Użytkownika dopuszczalne jest tylko w przypadkach wyjątkowych (np. zagrożenie bezpieczeństwa). W przypadkach takich należy niezwłocznie informować VALVEX.

Decyzja o uznaniu roszczeń z tytułu wad i braków podejmowana jest przez służby kontroli jakości VALVEX. Kupujący obowiązany jest umożliwić VALVEX usunięcie wad w sposób wskazany powyżej. Jeżeli tego odmawia, VALVEX zwolniony jest z obowiązku usunięcia wad. Żądania wykraczające poza opisany zakres są wykluczone. Wyklucza się również zmiany w samej umowie kupna-sprzedaży, takie jak obniżenie ceny, wypowiedzenie umowy lub wycofanie się z niej.

Wszelkie reklamacje jakościowe winny być składane w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane użytkownika, dokładny opis identyfikujący wyrób oraz zgłoszoną usterkę, kserokopię dokumentu potwierdzającego zakup. Dla wyrobów posiadających indywidualne karty gwarancyjne konieczne jest również przedstawienie wypełnionej i podbitej przez sprzedającego takiej karty wraz z wpisaną czytelnie datą zakupu, zgodną z przedstawionym dokumentem zakupu.

Wszystkie wyroby VALVEX powinny być zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami montażu. VALVEX nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niewłaściwego montażu, a przede wszystkim spowodowane montażem uniemożliwiającym łatwy, bezkolizyjny dostęp do wyrobu.

Wyroby lub ich elementy mogą być przesłane producentowi do naprawy jedynie za jego pisemną zgodą oraz na jego koszt, tylko i wyłącznie poprzez wskazanego przez producenta przewoźnika. Przesłanie przesyłki poprzez przewoźnika innego niż wskazany przez producenta może spowodować odmowę odebrania przesyłki lub obciążenie jej kosztami nadawcy. Przesyłki muszą być odpowiednio opisane i właściwie zapakowane, tzn. w sposób uniemożliwiający powstanie dodatkowych uszkodzeń w trakcie załadunku, transportu i rozładunku oraz spełniać podstawowe wymagania higieniczne.

VALVEX przyjmuje obowiązek zajęcia stanowiska w sprawie reklamacji jakościowej w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego wyrobu lub pisemnego zgłoszenia. VALVEX zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i ulepszeń technicznych wyrobów bez uprzedzenia.

* Pod warunkiem dochowania wymogu instalacji wyrobów do gazu produkcji Valvex przez uprawnionego instalatora.

Power of Quality

VALVEX™

Valvex S.A., ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, Poland
tel. +48 18 269 32 20, 269 32 49, fax +48 18 269 32 11, infolinia: 0800 192 922
e-mail: valvex@valvex.com

www.valvex.com