



Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie.

Zakończenia: nakrętka stała, śrubunek prosty

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404

śrubunek: mosiądz niklowany

nakrętki: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Aprobata Techniczna nr: AT/2005-04-04
- ⊕ Przewody FPG są odpowiednie do stosowania w budynkach zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. (Dz.U. Nr 75 poz. 690)
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 1/2006
- ⊕ Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną nr: 12/10
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPG-04	FPG-04 -050	Elastyczny przewód gazowy FPG-04 L=0,50	62,47 zł	76,21 zł
FPG-04	FPG-04 -075	Elastyczny przewód gazowy FPG-04 L=0,75	72,76 zł	88,77 zł
FPG-04	FPG-04 -100	Elastyczny przewód gazowy FPG-04 L=1,00	83,05 zł	101,32 zł
FPG-04	FPG-04 -125	Elastyczny przewód gazowy FPG-04 L=1,25	94,31 zł	115,06 zł
FPG-04	FPG-04 -150	Elastyczny przewód gazowy FPG-04 L=1,50	105,45 zł	128,65 zł
FPG-04	FPG-04 -200	Elastyczny przewód gazowy FPG-04 L=2,00	127,94 zł	156,09 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia





Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie.

Zakończenia: nakrętka stała, śrubunek z kolankiem

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404
kolanko: mosiądz niklowany
nakrętki: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Aprobata Techniczna nr: AT/2005-04-04
- ⊕ Przewody FPG są odpowiednie do stosowania w budynkach zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. (Dz.U. Nr 75 poz. 690)
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 1/2006
- ⊕ Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną nr: 12/10
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPG-04	FPG-04K-050	Elastyczny przew. gaz. z kolank. L=0,50	64,63 zł	78,85 zł
FPG-04	FPG-04K-075	Elastyczny przew. gaz. z kolank. L=0,75	74,92 zł	91,40 zł
FPG-04	FPG-04K-100	Elastyczny przew. gaz. z kolank. L=1,00	85,21 zł	103,96 zł
FPG-04	FPG-04K-125	Elastyczny przew. gaz. z kolank. L=1,25	96,47 zł	117,69 zł
FPG-04	FPG-04K-150	Elastyczny przew. gaz. z kolank. L=1,50	107,59 zł	131,26 zł
FPG-04	FPG-04K-200	Elastyczny przew. gaz. z kolank. L=2,00	130,10 zł	158,72 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia





Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie.

Zakończenia: nakrętka stała, nakrętka obrotowa z uszczelką.

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404
 nakrętka stała: mosiądz niklowany
 nakrętka ruchoma: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Aprobata Techniczna nr: AT/2005-04-04
- ⊕ Przewody FPG są odpowiednie do stosowania w budynkach zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. (Dz.U. Nr 75 poz. 690)
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 1/2006
- ⊕ Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną nr: 12/10
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPG-08	FPG-08 -050	Elastyczny przewód gazowy FPG-08 L=0,50	58,89 zł	71,85 zł
FPG-08	FPG-08 -075	Elastyczny przewód gazowy FPG-08 L=0,75	69,18 zł	84,40 zł
FPG-08	FPG-08 -100	Elastyczny przewód gazowy FPG-08 L=1,00	79,47 zł	96,95 zł
FPG-08	FPG-08 -125	Elastyczny przewód gazowy FPG-08 L=1,25	90,72 zł	110,68 zł
FPG-08	FPG-08 -150	Elastyczny przewód gazowy FPG-08 L=1,50	101,85 zł	124,26 zł
FPG-08	FPG-08 -200	Elastyczny przewód gazowy FPG-08 L=2,00	124,35 zł	151,71 zł
	1-DE-00-U0000-00001	Uszczelka 1/2 FPG-18x11x2 opakowanie 100 szt.	32,00 zł	39,04 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia





Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie.

Zakończenia: dwie nakrętki ruchome z uszczelkami

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404
nakrętki - mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Aprobata Techniczna nr: AT/2005-04-04
- ⊕ Przewody FPG są odpowiednie do stosowania w budynkach zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. (Dz.U. Nr 75 poz. 690)
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 1/2006
- ⊕ Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną nr: 12/10
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPG-08A	FPG-08A-050	Elastyczny przewód gazowy FPG-08A L=0,50	58,89 zł	71,85 zł
FPG-08A	FPG-08A-075	Elastyczny przewód gazowy FPG-08A L=0,75	69,18 zł	84,40 zł
FPG-08A	FPG-08A-100	Elastyczny przewód gazowy FPG-08A L=1,00	79,47 zł	96,95 zł
FPG-08A	FPG-08A-125	Elastyczny przewód gazowy FPG-08A L=1,25	90,72 zł	110,68 zł
FPG-08A	FPG-08A-150	Elastyczny przewód gazowy FPG-08A L=1,50	101,85 zł	124,26 zł
FPG-08A	FPG-08A-200	Elastyczny przewód gazowy FPG-08A L=2,00	124,35 zł	151,71 zł
		Uszczelka 1/2 FPG 18x11x2 100szt.	32,00 zł	39,04 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia





Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie.

Zakończenia: nakrętka stała, zawór z gwintem zewnętrznym

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404

nakrętka stała: mosiądz niklowany

zawór: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 1 rok gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Aprobata Techniczna nr: AT/2005-04-09
- ⊕ Szybkozłącze FPG 00 jest odpowiednie do stosowania w budynkach zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002. (Dz.U. Nr 75 poz. 690)
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 3/2006
- ⊕ Certyfikat zgodności z aprobatą techniczną nr: 25/10
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0 - przewód
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto*	Cena brutto*
FPG-00	FPG-20 -050	Szybkozłącze FPG-00 L=0,50	115,38 zł	141,92 zł
FPG-00	FPG-20 -075	Szybkozłącze FPG-00 L=0,75	125,00 zł	153,75 zł
FPG-00	FPG-20 -100	Szybkozłącze FPG-00 L=1,00	136,14 zł	167,45 zł
FPG-00	FPG-20 -125	Szybkozłącze FPG-00 L=1,25	146,66 zł	180,39 zł
FPG-00	FPG-20 -150	Szybkozłącze FPG-00 L=1,50	157,03 zł	193,15 zł
FPG-00	FPG-20 -200	Szybkozłącze FPG-00 L=2,00	177,91 zł	218,83 zł

*Ceny obowiązują od 01.04.2011





Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. Przewody EURO FPG są dodatkowo powlekane płaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego.

Zakończenia: nakrętka z uszczelką, połączenie obrotowe

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404

płaszcz ochronny: PCV - odporny na temperaturę 120° C

nakrętki: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Wszystkie typy przewodów Euro FPG są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14800:2007.
- ⊕ Przewody Euro FPG są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p.poż.
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 1/2009/EFPG
- ⊕ Certyfikat zgodności z normą nr: E-30-00333-09
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
EURO FPG-(08B)	EFPG-08B -050	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG-08B L=0,50	72,39 zł	88,32 zł
EURO FPG-(08B)	EFPG-08B -075	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG-08B L=0,75	84,93 zł	103,61 zł
EURO FPG-(08B)	EFPG-08B -100	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG-08B L=1,00	97,47 zł	118,91 zł
EURO FPG-(08B)	EFPG-08B -125	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG-08B L=1,25	110,97 zł	135,38 zł
EURO FPG-(08B)	EFPG-08B -150	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG-08B L=1,50	124,35 zł	151,71 zł
EURO FPG-(08B)	EFPG-08B -200	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG-08B L=2,00	151,35 zł	184,65 zł
	1-DE-00-U0000-00001	Uszczelka 1/2 FPG-18x11x2 opakowanie 100 szt.	32,00 zł	39,04 zł

UWAGA ! Minimalna ilość przyłączy danego asortymentu sprzedawana jest w opakowaniu zbiorczym po 5 szt.



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. Przewody Euro FPG są dodatkowo powlekane płaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego.

Zakończenia: zawór z gwintem zewnętrznym, połączenie obrotowe

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404

płaszcz ochronny: PCV - odporny na temperaturę 120° C

nakrętki: mosiądz niklowany

zawór: mosiądz niklowany

rękojeść: poliamid

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 1 rok gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Wszystkie typy przewodów Euro FPG są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14800:2007.
- ⊕ Przewody Euro FPG są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p.poż.
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 1/2009/EFPG - przewód
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr: 1/2009 - zawór
- ⊕ Certyfikat zgodności z normą nr: E-30-00333-09
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0 - przewód
- ⊕ PKWiU 28.14.13.0 - zawór
- ⊕ Zawór kątowy szybkozłączka produkcji TECO s.r.l.
- ⊕ Przewód posiada znak
- ⊕ Zawór posiada znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
EURO FPG-(00B)	EFPG-20B -050	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG - 00 z zaworem L=0,50	118,88 zł	145,03 zł
EURO FPG-(00B)	EFPG-20B -075	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG - 00 z zaworem L=0,75	130,75 zł	159,52 zł
EURO FPG-(00B)	EFPG-20B -100	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG - 00 z zaworem L=1,00	144,14 zł	175,85 zł
EURO FPG-(00B)	EFPG-20B -125	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG - 00 z zaworem L=1,25	156,91 zł	191,43 zł
EURO FPG-(00B)	EFPG-20B -150	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG - 00 z zaworem L=1,50	169,53 zł	206,83 zł
EURO FPG-(00B)	EFPG-20B -200	Elastyczny przewód gazowy EURO FPG - 00 z zaworem L=2,00	194,91 zł	237,79 zł

UWAGA! Minimalna ilość przyłączy danego asortymentu sprzedawana jest w opakowaniu zbiorczym po 5 szt.



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny - siatkowy wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. W wyniku zastosowania opłotu siatkowego przewody FPGS są bardziej elastyczne od dotychczas produkowanych. Wszystkie przewody są powlekane płaszczem z tworzywa sztucznego.

Zakończenia: połączenie obrotowe, nakrętka z uszczelką

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404

płaszcz ochronny: PCV


nakrętki: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Wszystkie typy przewodów Super Euro FPGS są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14800:2007.
- ⊕ Przewody Super Euro FPGS są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p.poż.
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr:
- ⊕ Certyfikat zgodności z normą nr:
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak 

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
SUPEREURO FPGS-(08B)	FPGS-08B -050	Elastyczny przewód gazowy FPGS-08B L=0,50	67,33 zł	82,14 zł
SUPEREURO FPGS-(08B)	FPGS-08B -075	Elastyczny przewód gazowy FPGS-08B L=0,75	78,88 zł	93,55 zł
SUPEREURO FPGS-(08B)	FPGS-08B -100	Elastyczny przewód gazowy FPGS-08B L=1,00	90,47 zł	109,15 zł
SUPEREURO FPGS-(08B)	FPGS-08B -125	Elastyczny przewód gazowy FPGS-08B L=1,25	103,13 zł	125,81 zł
SUPEREURO FPGS-(08B)	FPGS-08B -150	Elastyczny przewód gazowy FPGS-08B L=1,50	115,66 zł	142,55 zł
SUPEREURO FPGS-(08B)	FPGS-08B -200	Elastyczny przewód gazowy FPGS-08B L=2,00	140,99 zł	176,10 zł

UWAGA! Minimalna ilość przyłączy danego asortymentu sprzedawana jest w opakowaniu zbiorczym po 5 szt.



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Zewnętrzny metalowy oplot ochronny siatkowy wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. W wyniku zastosowania oplotu siatkowego przewody FPGS są bardziej elastyczne od dotychczas produkowanych. Wszystkie przewody są powlekane płaszczem z tworzywa sztucznego.

Zakończenia: połączenia obrotowe, śrubunek z kolankiem

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404

płaszcz ochronny: PCV

nakrętki: mosiądz niklowany

śrubunek: mosiądz niklowany

kolanko: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Wszystkie typy przewodów Super Euro FPGS są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14800:2007.
- ⊕ Przewody Super Euro FPGS są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p.poż.
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr:
- ⊕ Certyfikat zgodności z normą nr:
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
SUPEREURO FPGS-(04KB)	FPGS-04KB -050	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04KB z kolankiem L=0,50	72,76 zł	88,77 zł
SUPEREURO FPGS-(04KB)	FPGS-04KB -075	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04KB z kolankiem L=0,75	84,34 zł	102,89 zł
SUPEREURO FPGS-(04KB)	FPGS-04KB -100	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04KB z kolankiem L=1,00	95,93 zł	117,03 zł
SUPEREURO FPGS-(04KB)	FPGS-04KB -125	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04KB z kolankiem L=1,25	108,61 zł	132,50 zł
SUPEREURO FPGS-(04KB)	FPGS-04KB -150	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04KB z kolankiem L=1,50	121,12 zł	147,77 zł
SUPEREURO FPGS-(04KB)	FPGS-04KB -200	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04KB z kolankiem L=2,00	146,47 zł	178,69 zł

UWAGA! Minimalna ilość przyłączy danego asortymentu sprzedawana jest w opakowaniu zbiorczym po 5 szt.



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny siatkowy wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. W wyniku zastosowania opłotu siatkowego przewody FPGS są bardziej elastyczne od dotychczas produkowanych. Wszystkie przewody są powlekane płaszczem z tworzywa sztucznego.

Zakończenia: połączenia obrotowe, śrubunek prosty

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404

płaszcz ochronny: PCV

nakrętki: mosiądz niklowany

śrubunek: mosiądz niklowany

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Wszystkie typy przewodów Super Euro FPGS są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14800:2007.
- ⊕ Przewody Super Euro FPGS są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p.poż.
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr:
- ⊕ Certyfikat zgodności z normą nr:
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
SUPEREURO FPGS-(04B)	FPGS-04B -050	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04B L=0,50	70,33 zł	85,80 zł
SUPEREURO FPGS-(04B)	FPGS-04B -075	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04B L=0,75	81,91 zł	99,93 zł
SUPEREURO FPGS-(04B)	FPGS-04B -100	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04B L=1,00	93,50 zł	114,07 zł
SUPEREURO FPGS-(04B)	FPGS-04B -125	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04B L=1,25	106,15 zł	129,50 zł
SUPEREURO FPGS-(04B)	FPGS-04B -150	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04B L=1,50	118,72 zł	144,83 zł
SUPEREURO FPGS-(04B)	FPGS-04B -200	Elastyczny przewód gazowy FPGS-04B L=2,00	144,03 zł	175,71 zł

UWAGA! Minimalna ilość przyłączy danego asortymentu sprzedawana jest w opakowaniu zbiorczym po 5 szt.



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Zewnętrzny metalowy opłot ochronny siatkowy wykonuje się ze stali nierdzewnej, a zabezpiecza on stalową rurę wewnętrzną przewodu gazowego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rura wewnętrzna wykonana jest ze stali kwasoodpornej austenitycznej, karbowanej na obwodzie radialnie lub spiralnie. W wyniku zastosowania opłotu siatkowego przewody FPGS są bardziej elastyczne od dotychczas produkowanych. Wszystkie przewody są powlekane płaszczem z tworzywa sztucznego.

Zakończenia: połączenia obrotowe, zawór z gwintem zewnętrznym.

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4541, 1.4404
 płaszcz ochronny: PCV
 nakrętki: mosiądz niklowany
 zawór: mosiądz niklowany
 rękojeść: poliamid

Uwagi:

Elastyczne przewody gazowe wykorzystywane są coraz częściej podczas montażu domowych i przemysłowych urządzeń do instalacji gazowych, jako nowoczesny zamiennik mniej bezpiecznych i niewygodnych połączeń sztywnych.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 1 rok gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Wszystkie typy przewodów Super Euro FPGS są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14800:2007.
- ⊕ Przewody Super Euro FPGS są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach podlegających odbiorowi p.poż.
- ⊕ Deklaracja Zgodności nr:
- ⊕ Certyfikat zgodności z normą nr:
- ⊕ PKWiU 25.99.29.0 - Przewód
- ⊕ PKWiU 28.14.13.0 - Zawór
- ⊕ Zawór katowy szybkozłącza produkcji TECO s.r.l.
- ⊕ Przewód posiada znak:
- ⊕ Zawór posiada znak:

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto*	Cena brutto*
SUPEREURO FPGS-(00B)	FPGS-20 -050	Przewód gazowy FPGS-00B z zaworem L=0,50	123,09 zł	151,40 zł
SUPEREURO FPGS-(00B)	FPGS-20 -075	Przewód gazowy FPGS-00B z zaworem L=0,75	133,42 zł	164,11 zł
SUPEREURO FPGS-(00B)	FPGS-20 -100	Przewód gazowy FPGS-00B z zaworem L=1,00	145,37 zł	178,81 zł
SUPEREURO FPGS-(00B)	FPGS-20 -125	Przewód gazowy FPGS-00B z zaworem L=1,25	156,66 zł	192,69 zł
SUPEREURO FPGS-(00B)	FPGS-20 -150	Przewód gazowy FPGS-00B z zaworem L=1,50	167,79 zł	206,38 zł
SUPEREURO FPGS-(00B)	FPGS-20 -200	Przewód gazowy FPGS-00B z zaworem L=2,00	190,20 zł	233,95 zł

UWAGA ! Minimalna ilość przyłączy danego asortymentu sprzedawana jest w opakowaniu zbiorczym po 5 szt.

*Ceny obowiązują od 01.04.2011





Opis:

Przewody do gazu propan-butan z reduktorem występują w dwóch formach: te z końcówką krótką przeznaczone są do podłączenia urządzeń gazowych o mocy do 10kW spalających propan-butan, z butlą gazową 11kg, zaś te z długą końcówką służą do podłączenia urządzeń gazowych o mocy powyżej 10kW.

Zakończenia: reduktor, nakrętka obrotowa

Materiały:

wąż: PCV do mieszanki P/B
reduktor: mosiądz niklowany
końcówki: stal cynkowana

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Wąż należy wymienić na nowy po 5 latach użytkowania
- ⊕ Rozpodzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U.Nr 74 poz 836.

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PBR2	6NPBR2-0150-00	Przewód do butli z końcówką długą L=1,5 z reduktorem	67,95 zł	82,90 zł
PBR2	6NPBR2-0200-00	Przewód do butli z końcówką długą L=2,0 z reduktorem	70,14 zł	85,57 zł
PBR2	6NPBR2-0250-00	Przewód do butli z końcówką długą L=2,5 z reduktorem	72,34 zł	88,25 zł
PBR1	6NPBR1-0150-00	Przewód do butli z końcówką krótką L=1,5 z reduktorem	58,08 zł	70,87 zł
PBR1	6NPBR1-0200-00	Przewód do butli z końcówką krótką L=2,0 z reduktorem	60,28 zł	73,54 zł
PBR1	6NPBR1-0250-00	Przewód do butli z końcówką krótką L=2,5 z reduktorem	62,47 zł	76,21 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia. Maksymalna długość to 3 m.





Opis:

Przewód propan – butan składa się elastycznego węża DN12 ze stali kwasoodpornej z dodatkowym płaszczem z tworzywa sztucznego połączonego za pomocą lutu z jednej strony końcówką krótką (długą) a z drugiej z reduktorem.

Zakończenia: reduktor, nakrętka obrotowa

Materiały:

wąż: PCV do mieszanki P/B
reduktor: mosiądz niklowany
końcówki: stal cynkowana

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

⊕ Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych Dz.U.Nr 74 poz 836.

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PBR2M	6VPBR2-0150-00	Przewód do butli z końcówką długą L=1,5 z reduktorem	160,00 zł	196,80 zł
PBR2M	6VPBR2-0200-00	Przewód do butli z końcówką długą L=2,0 z reduktorem	185,00 zł	227,55 zł
PBR2M	6VPBR2-0250-00	Przewód do butli z końcówką długą L=2,5 z reduktorem	205,00 zł	252,15 zł
PBR2M	6VPBR2-0300-00	Przewód do butli z końcówką długą L=3,0 z reduktorem	230,00 zł	282,90 zł
PBR1M	6VPBR1-0150-00	Przewód do butli z końcówką krótką L=1,5 z reduktorem	160,00 zł	196,80 zł
PBR1M	6VPBR1-0200-00	Przewód do butli z końcówką krótką L=2,0 z reduktorem	185,00 zł	227,55 zł
PBR1M	6VPBR1-0250-00	Przewód do butli z końcówką krótką L=2,5 z reduktorem	205,00 zł	252,15 zł
PBR1M	6VPBR1-0300-00	Przewód do butli z końcówką krótką L=3,0 z reduktorem	230,00 zł	282,90 zł


* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia. Maksymalna długość to 3 m.



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl


Opis:

Wykonane z rury falistej ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączania armatury i innych urządzeń instalacyjnych również do wody przeznaczonej do spożycia.
Maksymalna temperatura pracy 95 °C

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4571, 1.4404

Zakończenia: ruchome nakrętki: mosiądz niklowany z uszczelkami.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi.

- ⊕ Atest Higieniczny: HK/W/0048/01/2007
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 1/2008/FPW
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-15-7503/2007
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPW	FPW-1/2 -0010	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,10m	16,46 zł	20,08 zł
FPW	FPW-1/2 -0015	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,15m	17,50 zł	21,35 zł
FPW	FPW-1/2 -0020	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,20m	18,56 zł	22,65 zł
FPW	FPW-1/2 -0025	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,25m	19,63 zł	23,95 zł
FPW	FPW-1/2 -0030	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,30m	20,67 zł	25,22 zł
FPW	FPW-1/2 -0035	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,35m	21,71 zł	26,49 zł
FPW	FPW-1/2 -0040	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,40m	22,78 zł	27,79 zł
FPW	FPW-1/2 -0045	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,45m	23,82 zł	29,06 zł
FPW	FPW-1/2 -0050	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,50m	24,88 zł	30,36 zł
FPW	FPW-1/2 -0055	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,55m	25,92 zł	31,62 zł
FPW	FPW-1/2 -0060	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,60m	26,96 zł	32,89 zł
FPW	FPW-1/2 -0065	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,65m	28,00 zł	34,16 zł
FPW	FPW-1/2 -0070	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,70m	29,09 zł	35,49 zł
FPW	FPW-1/2 -0075	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,75m	30,13 zł	36,76 zł
FPW	FPW-1/2 -0080	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,80m	31,17 zł	38,03 zł
FPW	FPW-1/2 -0085	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,85m	32,21 zł	39,30 zł
FPW	FPW-1/2 -0090	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,90m	33,25 zł	40,57 zł
FPW	FPW-1/2 -0095	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=0,95m	34,29 zł	41,84 zł
FPW	FPW-1/2 -0100	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,00m	35,44 zł	43,23 zł
FPW	FPW-1/2 -0105	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,05m	36,48 zł	44,50 zł
FPW	FPW-1/2 -0110	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,10m	37,52 zł	45,77 zł
FPW	FPW-1/2 -0115	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,15m	38,56 zł	47,04 zł
FPW	FPW-1/2 -0120	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,20m	39,60 zł	48,31 zł
FPW	FPW-1/2 -0125	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,25m	40,64 zł	49,58 zł
FPW	FPW-1/2 -0130	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,30m	41,68 zł	50,85 zł
FPW	FPW-1/2 -0135	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,35m	42,72 zł	52,12 zł
FPW	FPW-1/2 -0140	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,40m	43,76 zł	53,38 zł
FPW	FPW-1/2 -0145	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,45m	44,80 zł	54,65 zł
FPW	FPW-1/2 -0150	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,50m	45,84 zł	55,92 zł
FPW	FPW-1/2 -0155	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,55m	46,88 zł	57,19 zł
FPW	FPW-1/2 -0160	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,60m	47,92 zł	58,46 zł
FPW	FPW-1/2 -0165	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,65m	48,96 zł	59,73 zł
FPW	FPW-1/2 -0170	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,70m	50,00 zł	61,00 zł
FPW	FPW-1/2 -0175	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,75m	51,04 zł	62,27 zł
FPW	FPW-1/2 -0180	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,80m	52,08 zł	63,54 zł
FPW	FPW-1/2 -0185	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,85m	53,12 zł	64,80 zł
FPW	FPW-1/2 -0190	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,90m	54,16 zł	66,07 zł
FPW	FPW-1/2 -0195	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=1,95m	55,20 zł	67,34 zł
FPW	FPW-1/2 -0200	Giętki przewód przył. FPW 1/2" L=2,00m	56,24 zł	68,61 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia

FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl


Opis:

Wykonane z rury falistej ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączania armatury i innych urządzeń instalacyjnych również do wody przeznaczonej do spożycia.
Maksymalna temperatura pracy 95 °C

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4571, 1.4404

Zakończenia: ruchome nakrętki: mosiądz niklowany z uszczelkami.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi.

- ⊕ Atest Higieniczny: HK/W/0048/01/2007
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 1/2008/FPW
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-15-7503/2007
- ⊕ Znak


Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPW	FPW-3/4-0010	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,10m	20,15 zł	24,58 zł
FPW	FPW-3/4-0015	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,15m	21,31 zł	26,00 zł
FPW	FPW-3/4-0020	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,20m	22,46 zł	27,41 zł
FPW	FPW-3/4-0025	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,25m	23,62 zł	28,82 zł
FPW	FPW-3/4-0030	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,30m	24,78 zł	30,23 zł
FPW	FPW-3/4-0035	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,35m	25,94 zł	31,64 zł
FPW	FPW-3/4-0040	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,40m	27,09 zł	33,05 zł
FPW	FPW-3/4-0045	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,45m	28,25 zł	34,47 zł
FPW	FPW-3/4-0050	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,50m	29,38 zł	35,84 zł
FPW	FPW-3/4-0055	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,55m	30,54 zł	37,26 zł
FPW	FPW-3/4-0060	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,60m	31,70 zł	38,67 zł
FPW	FPW-3/4-0065	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,65m	32,86 zł	40,09 zł
FPW	FPW-3/4-0070	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,70m	34,01 zł	41,49 zł
FPW	FPW-3/4-0075	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,75m	35,17 zł	42,90 zł
FPW	FPW-3/4-0080	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,80m	36,30 zł	44,29 zł
FPW	FPW-3/4-0085	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,85m	37,46 zł	45,70 zł
FPW	FPW-3/4-0090	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,90m	38,62 zł	47,12 zł
FPW	FPW-3/4-0095	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=0,95m	39,78 zł	48,53 zł
FPW	FPW-3/4-0100	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,00m	40,92 zł	49,93 zł
FPW	FPW-3/4-0105	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,05m	42,08 zł	51,34 zł
FPW	FPW-3/4-0110	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,10m	43,24 zł	52,76 zł
FPW	FPW-3/4-0115	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,15m	44,40 zł	54,17 zł
FPW	FPW-3/4-0120	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,20m	45,56 zł	55,59 zł
FPW	FPW-3/4-0125	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,25m	46,72 zł	57,00 zł
FPW	FPW-3/4-0130	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,30m	47,88 zł	58,42 zł
FPW	FPW-3/4-0135	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,35m	49,04 zł	59,83 zł
FPW	FPW-3/4-0140	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,40m	50,20 zł	61,25 zł
FPW	FPW-3/4-0145	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,45m	51,36 zł	62,66 zł
FPW	FPW-3/4-0150	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,50m	52,52 zł	64,08 zł
FPW	FPW-3/4-0155	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,55m	53,68 zł	65,49 zł
FPW	FPW-3/4-0160	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,60m	54,84 zł	66,91 zł
FPW	FPW-3/4-0165	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,65m	56,00 zł	68,32 zł
FPW	FPW-3/4-0170	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,70m	57,16 zł	69,74 zł
FPW	FPW-3/4-0175	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,75m	58,32 zł	71,16 zł
FPW	FPW-3/4-0180	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,80m	59,48 zł	72,57 zł
FPW	FPW-3/4-0185	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,85m	60,64 zł	73,99 zł
FPW	FPW-3/4-0190	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,90m	61,80 zł	75,40 zł
FPW	FPW-3/4-0195	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=1,95m	62,96 zł	76,82 zł
FPW	FPW-3/4-0200	Giętki przewód przył. FPW 3/4" L=2,00m	64,12 zł	78,23 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia

FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPLĄCONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Wykonane z rury falistej ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączania armatury i innych urządzeń instalacyjnych również do wody przeznaczonej do spożycia.
Maksymalna temperatura pracy 95 °C

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4571, 1.4404

Zakończenia: ruchome nakrętki: mosiądz niklowany z uszczelkami.

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi.

- ⊕ Atest Higieniczny: HK/W/0048/01/2007
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 1/2008/FPW
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-15-7503/2007
- ⊕ Znak


Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPW	FPW-1-0010	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,10m	33,63 zł	41,03 zł
FPW	FPW-1-0015	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,15m	34,99 zł	42,69 zł
FPW	FPW-1-0020	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,20m	36,35 zł	44,34 zł
FPW	FPW-1-0025	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,25m	37,71 zł	46,00 zł
FPW	FPW-1-0030	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,30m	39,07 zł	47,66 zł
FPW	FPW-1-0035	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,35m	40,43 zł	49,32 zł
FPW	FPW-1-0040	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,40m	41,78 zł	50,97 zł
FPW	FPW-1-0045	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,45m	43,14 zł	52,63 zł
FPW	FPW-1-0050	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,50m	44,51 zł	54,30 zł
FPW	FPW-1-0055	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,55m	45,87 zł	55,96 zł
FPW	FPW-1-0060	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,60m	47,23 zł	57,62 zł
FPW	FPW-1-0065	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,65m	48,59 zł	59,28 zł
FPW	FPW-1-0070	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,70m	49,95 zł	60,93 zł
FPW	FPW-1-0075	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,75m	51,31 zł	62,59 zł
FPW	FPW-1-0080	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,80m	52,67 zł	64,25 zł
FPW	FPW-1-0085	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,85m	54,03 zł	65,91 zł
FPW	FPW-1-0090	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,90m	55,39 zł	67,57 zł
FPW	FPW-1-0095	Giętki przewód przył. FPW 1" L=0,95m	56,75 zł	69,23 zł
FPW	FPW-1-0100	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,00m	58,11 zł	70,89 zł
FPW	FPW-1-0105	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,05m	59,47 zł	72,55 zł
FPW	FPW-1-0110	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,10m	60,83 zł	74,21 zł
FPW	FPW-1-0115	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,15m	62,19 zł	75,87 zł
FPW	FPW-1-0120	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,20m	63,55 zł	77,53 zł
FPW	FPW-1-0125	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,25m	64,91 zł	79,19 zł
FPW	FPW-1-0130	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,30m	66,27 zł	80,85 zł
FPW	FPW-1-0135	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,35m	67,63 zł	82,51 zł
FPW	FPW-1-0140	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,40m	68,99 zł	84,17 zł
FPW	FPW-1-0145	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,45m	70,35 zł	85,83 zł
FPW	FPW-1-0150	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,50m	71,71 zł	87,49 zł
FPW	FPW-1-0155	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,55m	73,07 zł	89,15 zł
FPW	FPW-1-0160	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,60m	74,43 zł	90,80 zł
FPW	FPW-1-0165	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,65m	75,79 zł	92,46 zł
FPW	FPW-1-0170	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,70m	77,15 zł	94,12 zł
FPW	FPW-1-0175	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,75m	78,51 zł	95,78 zł
FPW	FPW-1-0180	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,80m	79,87 zł	97,44 zł
FPW	FPW-1-0185	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,85m	81,23 zł	99,10 zł
FPW	FPW-1-0190	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,90m	82,59 zł	100,76 zł
FPW	FPW-1-0195	Giętki przewód przył. FPW 1" L=1,95m	83,95 zł	102,42 zł
FPW	FPW-1-0200	Giętki przewód przył. FPW 1" L=2,00m	85,31 zł	104,08 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia

FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPLĄCONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Wykonane z rury falistej ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączania armatury i innych urządzeń instalacyjnych również do wody przeznaczonej do spożycia.
Maksymalna temperatura pracy 95 °C

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4571, 1.4404

Zakończenia: ruchome nakrętki: mosiądz niklowany z uszczelkami

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi.

- ⊕ Atest Higieniczny: HK/W/0048/01/2007
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 1/2008/FPW
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-15-7503/2007
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPW	FPW-5/4-0010	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,10m	43,67 zł	53,28 zł
FPW	FPW-5/4-0015	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,15m	45,29 zł	55,25 zł
FPW	FPW-5/4-0020	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,20m	46,91 zł	57,23 zł
FPW	FPW-5/4-0025	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,25m	48,53 zł	59,21 zł
FPW	FPW-5/4-0030	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,30m	50,15 zł	61,18 zł
FPW	FPW-5/4-0035	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,35m	51,77 zł	63,16 zł
FPW	FPW-5/4-0040	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,40m	53,38 zł	65,12 zł
FPW	FPW-5/4-0045	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,45m	55,00 zł	67,10 zł
FPW	FPW-5/4-0050	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,50m	56,62 zł	69,07 zł
FPW	FPW-5/4-0055	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,55m	58,24 zł	71,05 zł
FPW	FPW-5/4-0060	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,60m	59,86 zł	73,03 zł
FPW	FPW-5/4-0065	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,65m	61,48 zł	75,00 zł
FPW	FPW-5/4-0070	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,70m	63,08 zł	76,95 zł
FPW	FPW-5/4-0075	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,75m	64,72 zł	78,96 zł
FPW	FPW-5/4-0080	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,80m	66,34 zł	80,93 zł
FPW	FPW-5/4-0085	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,85m	67,96 zł	82,91 zł
FPW	FPW-5/4-0090	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,90m	69,58 zł	84,89 zł
FPW	FPW-5/4-0095	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=0,95m	71,20 zł	86,86 zł
FPW	FPW-5/4-0100	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,00m	72,82 zł	88,84 zł
FPW	FPW-5/4-0105	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,05m	74,44 zł	90,82 zł
FPW	FPW-5/4-0110	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,10m	76,06 zł	92,79 zł
FPW	FPW-5/4-0115	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,15m	77,68 zł	94,77 zł
FPW	FPW-5/4-0120	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,20m	79,30 zł	96,75 zł
FPW	FPW-5/4-0125	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,25m	80,92 zł	98,72 zł
FPW	FPW-5/4-0130	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,30m	82,54 zł	100,70 zł
FPW	FPW-5/4-0135	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,35m	84,16 zł	102,68 zł
FPW	FPW-5/4-0140	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,40m	85,78 zł	104,65 zł
FPW	FPW-5/4-0145	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,45m	87,40 zł	106,63 zł
FPW	FPW-5/4-0150	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,50m	88,98 zł	108,56 zł
FPW	FPW-5/4-0155	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,55m	90,64 zł	110,58 zł
FPW	FPW-5/4-0160	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,60m	92,26 zł	112,56 zł
FPW	FPW-5/4-0165	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,65m	93,88 zł	114,53 zł
FPW	FPW-5/4-0170	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,70m	95,50 zł	116,51 zł
FPW	FPW-5/4-0175	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,75m	97,12 zł	118,49 zł
FPW	FPW-5/4-0180	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,80m	98,74 zł	120,46 zł
FPW	FPW-5/4-0185	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,85m	100,36 zł	122,44 zł
FPW	FPW-5/4-0190	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,90m	101,98 zł	124,42 zł
FPW	FPW-5/4-0195	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=1,95m	103,60 zł	126,39 zł
FPW	FPW-5/4-0200	Giętki przewód przył. FPW 1i1/4" L=2,00m	105,22 zł	128,37 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia

FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPLĄCONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Opis:

Wykonane z rury falistej ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do stosowania w instalacjach sanitarnych do podłączenia armatury i innych urządzeń instalacyjnych również do wody przeznaczonej do spożycia.

Materiały:

wąż: stal kwasoodporna 1.4571, 1.4404

- ⊕ Atest Higieniczny: HK/W/0048/01/2007
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 1/2008/FPW
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-15-7503/2007

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPW	FPW-DN20-0030	Wąż falowany DN20 L=30mb	1140,00 zł	1390,80 zł
FPW	FPW-DN20-0010	Wąż falowany DN20 L=10mb	380,00 zł	463,60 zł
FPW	FPW-DN16-0030	Wąż falowany DN16 L=30mb	912,00 zł	1112,64 zł
FPW	FPW-DN16-0010	Wąż falowany DN16 L=10mb	304,00 zł	370,88 zł
FPW	FPW-DN12-0010	Wąż falowany DN12 L=10mb	304,00 zł	370,88 zł
FPW	FPW-DN10-0010	Wąż falowany DN10 L=10mb	304,00 zł	370,88 zł



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
 tel.: (42) 664 84 00
 fax: (42) 664 84 01
 e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
 XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
 KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
 www.famas.pl



Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
FPW	FPW-3/8U-0020	Komplet uszczelek silikon. 3/8" 20szt.	24,80 zł	30,26 zł
FPW	FPW-3/4U-0020	Komplet uszczelek silikon. 3/4" 20szt.	28,80 zł	35,14 zł
FPW	FPW-1/2U-0020	Komplet uszczelek silikon. 1/2" 20szt.	28,00 zł	34,16 zł
FPW	FPW-1U-0020	Komplet uszczelek silikon. 1" 20szt.	34,40 zł	41,97 zł
FPW	FPW-3/8N-0020	Komplet nakrętek G3/8" 20szt.	70,40 zł	85,89 zł
FPW	FPW-3/4N-0020	Komplet nakrętek G3/4" 20szt.	101,60 zł	123,95 zł
FPW	FPW-1/2N-0020	Komplet nakrętek G1/2" 20szt.	79,20 zł	96,62 zł
FPW	FPW-1N-0020	Komplet nakrętek G1" 20szt.	231,60 zł	282,55 zł
FPW	FPW-3/8K-0008	Zestaw nakrętek i uszczelek 3/8" po 8 szt	58,88 zł	71,83 zł
FPW	FPW-3/8K-0002	Zestaw nakrętek i uszczelek 3/8" po 2 szt	16,90 zł	20,61 zł
FPW	FPW-3/4K-0008	Zestaw nakrętek i uszczelek 3/4" po 8 szt	61,44 zł	74,96 zł
FPW	FPW-3/4K-0002	Zestaw nakrętek i uszczelek 3/4" po 2 szt	17,41 zł	21,24 zł
FPW	FPW-1/2K-0008	Zestaw nakrętek i uszczelek 1/2" po 8 szt	82,94 zł	101,19 zł
FPW	FPW-1/2K-0002	Zestaw nakrętek i uszczelek 1/2" po 2 szt	23,55 zł	28,73 zł
FPW	FPW-1K-0008	Zestaw nakrętek i uszczelek 1" po 8 szt	128,00 zł	156,16 zł
FPW	FPW-1K-0002	Zestaw nakrętek i uszczelek 1" po 2 szt	34,82 zł	42,48 zł
akcesoria	6-00004	Zbijak fal dla węży o średnicach DN10, DN12, DN16, DN20	600,00 zł	732,00 zł





Opis:

Łączniki elastyczne do połączeń solarnych są wykonywane z w kilku wersjach. Wersja podstawowa wykonana z metalowej rury falistej DN 16 ze stali kwasoodpornej. Zakończenia: obustronnie - nakrętki mosiężne G3/4 cala z uszczelką. Mocowanie nakrętek przy pomocy pierścienia zaciskowego. Możliwość wykonania z otuliną termoizolacyjną lub bez. Uszczelki zamocowane korkiem. W zależności od potrzeb węże wykonywane są w różnych wariantach: w otulinie termoizolacyjnej lub bez otuliny.

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
POJEDYNCZE	601V13-016-0050-00	PRZEW SOL G3/4 L=0,5m	32,00 zł	39,04 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-0075-00	PRZEW SOL G3/4 L=0,75m	39,00 zł	47,58 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-0100-00	PRZEW SOL G3/4 L=1,0m	47,00 zł	57,34 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-0150-00	PRZEW SOL G3/4 L=1,5m	59,00 zł	71,98 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-0200-00	PRZEW SOL G3/4 L=2,0m	96,00 zł	117,12 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-0500-00	PRZEW SOL G3/4 L=5,0m	235,00 zł	286,70 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-1000-00	PRZEW SOL G3/4 L=10,0m	470,00 zł	573,40 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-1500-00	PRZEW SOL G3/4 L=15,0m	705,00 zł	860,10 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-2000-00	PRZEW SOL G3/4 L=20,0m	940,00 zł	1 146,80 zł
POJEDYNCZE	601V13-016-2500-00	PRZEW SOL G3/4 L=25,0m	1 175,00 zł	1 433,50 zł
* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia				
WĄŻ FALOWANY	1KZ-110016	Wąż falowany DN16 L=10mb	281,60 zł	343,55 zł
WĄŻ FALOWANY	1KZ-110016 w OT	Wąż falowany DN16 w otulinie 13x22 L=10mb	350,10 zł	427,12 zł
WĄŻ FALOWANY	1KZ-110020	Wąż falowany DN20 L=10mb	494,00 zł	602,68 zł
WĄŻ FALOWANY	1KZ-110020 w OT	Wąż falowany DN20 w otulinie 13x28 L=10mb	583,00 zł	711,26 zł
WĄŻ FALOWANY	1KZ-110025	Wąż falowany DN25 L=10mb	560,00 zł	683,20 zł
WĄŻ FALOWANY	1KZ-110025 w OT	Wąż falowany DN25 w otulinie 13x35 L=10mb	684,00 zł	834,48 zł
* Możliwość zamawiania węży w dowolnych długościach				





Opis:

Podwójna rura metalowa falista DN16 ze stali kwasoodpornej w otulinie termoizolacyjnej, odpornej na promieniowanie UV, wraz z dwużyłowym przewodem elektrycznym, z izolacją silikonową, łącząca kolektory słoneczne z urządzeniami grzewczymi, prowadzone od dachu do piwnicy.

Zakończenia:

obustronnie nakrętki mosiężne G3/4 cala z uszczelką.
Mocowanie nakrętek przy pomocy pierścienia zaciskowego.

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
DWURURKA FAMAS	602V13-016-1000-ZE	Zestaw solarny BM G 3/4" L=10metrów	930,00 zł	1 134,60 zł
DWURURKA FAMAS	602V13-016-1500-ZE	Zestaw solarny BM G 3/4" L=15metrów	1 395,00 zł	1 701,90 zł
DWURURKA FAMAS	602V13-016-2000-ZE	Zestaw solarny BM G 3/4" L=20metrów	1 860,00 zł	2 269,20 zł
DWURURKA FAMAS	602V13-016-2500-ZE	Zestaw solarny BM G 3/4" L=25metrów	2 325,00 zł	2 836,50 zł
		Inne długości - cena 1 metra DWURURKI DN16		
DWURURKA FAMAS	602V13-016-xxxx-ZE	Zestaw solarny BM G 3/4" L = xx metrów	99,16 zł	120,98 zł
		Inne długości - cena 1 metra DWURURKI DN20 i DN25		
DWURURKA FAMAS	602V13-020-xxxx-ZE	Zestaw solarny BM DN20 G 1" L = xx metrów	127,46 zł	155,50 zł
DWURURKA FAMAS	602V13-025-xxxx-ZE	Zestaw solarny BM DN25 G 1 1/4" L = xx metrów	144,44 zł	176,22 zł





Opis:

Podwójna rura metalowa falista DN16 ze stali kwasoodpornej w otulinie termoizolacyjnej, odpornej na promieniowanie UV, wraz z dwużyłowym przewodem elektrycznym z izolacją silikonową, łącząca kolektory słoneczne z urządzeniami grzewczymi, prowadzone od dachu do piwnicy.

Zakończenia:

Obustronnie nakrętki mosiężne G3/4 cala z uszczelką.

Mocowanie nakrętek przy pomocy pierścienia zaciskowego.

Dwururki typu AD są dodatkowo wyposażone w powłokę Armaflex Duosolar.

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
DWURURKA FAMAS	602V13-016-1000-AD	Zestaw solarny AD G 3/4" L=10metrów	1 080,00 zł	1 317,60 zł
DWURURKA FAMAS	602V13-016-1500-AD	Zestaw solarny AD G 3/4" L=15metrów	1 620,00 zł	1 976,40 zł
DWURURKA FAMAS	602V13-016-2000-AD	Zestaw solarny AD G 3/4" L=20metrów	2 160,00 zł	2 635,20 zł
DWURURKA FAMAS	602V13-016-2500-AD	Zestaw solarny AD G 3/4" L=25metrów	2 700,00 zł	3 294,00 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl



Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Akcesoria	6-00004	Zbijak fal dla węży o średnicach DN10, DN12, DN16, DN20	600,00 zł	732,00 zł
Elementy montażowe	6-20001	ZESTAW SOLARNY I - 12xNakr.12xUszcz.Sil.,12xPótpier.DN16	96,86 zł	118,17 zł
Elementy montażowe	6-20002	ZESTAW SOLARNY II - 12xNakr.12xUszcz.Fib.,12xPótpier.DN16	88,52 zł	107,99 zł
Elementy montażowe	6-20003	ZESTAW SOLARNY 1" 12 x Uszcz. Sil + 12 x Nakrętka 1"	119,32 zł	145,57 zł
Elementy montażowe	1-DE-1A-A0000-00002	NAKRĘTKA 3/4"	5,08 zł	6,20 zł
Elementy montażowe	1-DE-1A-A0000-00010	NAKRĘTKA 1"	8,48 zł	10,35 zł
Elementy montażowe	1-DE-1A-A0000-00003	NAKRĘTKA 1"	8,56 zł	10,44 zł
Elementy montażowe	1-DE-1A-A0000-00008	NAKRĘTKA 1 1/4"	13,80 zł	16,84 zł
Elementy montażowe	1-DE-FB-U2000-00002	USZCZELKA 3/4" FIBRA	0,12 zł	0,15 zł
Elementy montażowe	1-DE-SL-U1000-00005	USZCZELKA 3/4" silikon	0,84 zł	1,02 zł
Elementy montażowe	1-DE-SL-U1000-00001	USZCZELKA 1" silikon dla węży DN16	1,08 zł	1,32 zł
Elementy montażowe	1-DE-SL-U1000-00007	USZCZELKA 1" silikon	1,02 zł	1,24 zł
Elementy montażowe	1-DE-6C-10000-00001	PIERŚCIEN DZIELONY 3/4"	0,88 zł	1,07 zł




Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
 PS-04(TK)* - nakrętka stała Rp1/2" i śrubunek kolanko 90° Rp1/2"
 *T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego
 *K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541
 Peszel: niepalne tworzywo sztuczne
 Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:


FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-04(TK)	PS-04TK-020	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,20	52,98 zł	64,64 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-030	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,30	55,86 zł	68,15 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-040	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,40	58,71 zł	71,63 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-050	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,50	61,59 zł	75,14 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-060	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,60	64,47 zł	78,65 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-070	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,70	67,35 zł	82,17 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-080	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,80	70,20 zł	85,64 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-090	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,90	73,08 zł	89,16 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-100	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=1,00	75,96 zł	92,67 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-150	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=1,50	90,30 zł	110,17 zł
PS-04(TK)	PS-04TK-200	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=2,00	104,67 zł	127,70 zł

* długości powyżej 0,5 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)





Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
 PS-06A(T)* - nakrętka obrotowa G3/4" i nakrętka obrotowa G3/4"
 *T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego
 *K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541
 Peszel: niepalne tworzywo sztuczne
 Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-06A(T)	PS-06AT-020	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,20	62,94 zł	76,79 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-030	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,30	64,95 zł	79,24 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-040	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,40	66,99 zł	81,73 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-050	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,50	69,03 zł	84,22 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-060	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,60	71,04 zł	86,67 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-070	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,70	73,08 zł	89,16 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-080	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,80	75,09 zł	91,61 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-090	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=0,90	77,13 zł	94,10 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-100	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=1,00	79,17 zł	96,59 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-150	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=1,50	89,31 zł	108,96 zł
PS-06A(T)	PS-06AT-200	Przew. z rur stal. falist. DN 16 L=2,00	99,45 zł	121,33 zł

* długości powyżej 0,7 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)





Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
 PS-06(T)* - nakrętka stała Rp3/4" i śrubunek Rp3/4"
 *T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego
 *K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541
 Peszel: niepalne tworzywo sztuczne
 Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-06(T)	PS-06T-020	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,20	100,29 zł	122,35 zł
PS-06(T)	PS-06T-030	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,30	102,12 zł	124,59 zł
PS-06(T)	PS-06T-040	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,40	103,98 zł	126,86 zł
PS-06(T)	PS-06T-050	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,50	107,22 zł	130,81 zł
PS-06(T)	PS-06T-060	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,60	109,80 zł	133,96 zł
PS-06(T)	PS-06T-070	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,70	112,53 zł	137,29 zł
PS-06(T)	PS-06T-080	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,80	117,39 zł	143,22 zł
PS-06(T)	PS-06T-090	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,90	121,35 zł	148,05 zł
PS-06(T)	PS-06T-100	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=1,00	125,85 zł	153,54 zł
PS-06(T)	PS-06T-150	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=1,50	135,63 zł	165,47 zł
PS-06(T)	PS-06T-200	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=2,00	148,32 zł	180,95 zł

* długości powyżej 0,7 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)





Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
 PS-06(TK)* - nakrętka stała Rp3/4" i śrubunek kolanko 90° Rp3/4"
 *T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego
 *K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541

Peszle: niepalne tworzywo sztuczne

Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-06(TK)	PS-06TK-020	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,20	114,69 zł	139,92 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-030	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,30	116,52 zł	142,15 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-040	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,40	118,38 zł	144,42 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-050	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,50	121,62 zł	148,38 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-060	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,60	124,20 zł	151,52 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-070	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,70	126,93 zł	154,85 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-080	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=0,80	131,79 zł	160,78 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-090	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,90	135,75 zł	165,62 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-100	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=1,00	140,25 zł	171,11 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-150	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=1,50	150,03 zł	183,04 zł
PS-06(TK)	PS-06TK-200	Przew. z rur stal. falist. DN 20 L=2,00	162,72 zł	198,52 zł

* długości powyżej 0,7 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)





Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
 PS-07(T)* - nakrętka stała Rp1" i śrubunek Rp1"
 *T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego
 *K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541
 Peszel: niepalne tworzywo sztuczne
 Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-07(T)	PS-07T-020	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,20	139,56 zł	170,26 zł
PS-07(T)	PS-07T-030	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,30	142,23 zł	173,52 zł
PS-07(T)	PS-07T-040	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,40	146,43 zł	178,64 zł
PS-07(T)	PS-07T-050	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,50	149,73 zł	182,67 zł
PS-07(T)	PS-07T-060	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,60	154,62 zł	188,64 zł
PS-07(T)	PS-07T-070	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,70	159,21 zł	194,24 zł
PS-07(T)	PS-07T-080	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,80	162,45 zł	198,19 zł
PS-07(T)	PS-07T-090	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,90	168,09 zł	205,07 zł
PS-07(T)	PS-07T-100	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=1,00	171,78 zł	209,57 zł
PS-07(T)	PS-07T-150	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=1,50	190,38 zł	232,26 zł
PS-07(T)	PS-07T-200	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=2,00	208,68 zł	254,59 zł

* długości powyżej 0,7 m do zastosowań niestandardowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)





Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe

PS-07A(T)* - nakrętka obrotowa G1" i nakrętka obrotowa G1"

*T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541

Peszel: niepalne tworzywo sztuczne

Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczenia montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-07A(T)	PS-07AT-020	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,20	104,52 zł	127,51 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-030	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,30	108,39 zł	132,24 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-040	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,40	112,23 zł	136,92 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-050	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,50	116,07 zł	141,61 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-060	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,60	119,94 zł	146,33 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-070	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,70	123,78 zł	151,01 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-080	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,80	127,65 zł	155,73 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-090	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,90	131,49 zł	160,42 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-100	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=1,00	135,33 zł	165,10 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-150	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=1,50	154,59 zł	188,60 zł
PS-07A(T)	PS-07AT-200	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=2,00	173,85 zł	212,10 zł

* długości powyżej 0,7 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
 tel.: (42) 664 84 00
 fax: (42) 664 84 01
 e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
 XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
 KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
 www.famas.pl



Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
PS-07(TK)* - nakrętka stała Rp1" i śrubunek kolanko 90° Rp1"

*T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego

*K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541

Peszel: niepalne tworzywo sztuczne

Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:


FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-07(TK)	PS-07TK-020	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,20	164,76 zł	201,01 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-030	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,30	167,43 zł	204,26 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-040	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,40	171,63 zł	209,39 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-050	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,50	174,96 zł	213,45 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-060	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,60	179,82 zł	219,38 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-070	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,70	184,41 zł	224,98 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-080	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,80	187,65 zł	228,93 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-090	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=0,90	193,29 zł	235,81 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-100	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=1,00	196,98 zł	240,32 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-150	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=1,50	215,58 zł	263,01 zł
PS-07(TK)	PS-07TK-200	Przew. z rur stal. falist. DN 25 L=2,00	233,88 zł	285,33 zł

* długości powyżej 0,7 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)




Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
 PS-08(T)* - nakrętka stała Rp1/2" i nakrętka obrotowa G1/2"
 *T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego
 *K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541
 Peszel: niepalne tworzywo sztuczne
 Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:


FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-08(T)	PS-08T-020	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,20	44,55 zł	54,35 zł
PS-08(T)	PS-08T-030	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,30	47,43 zł	57,86 zł
PS-08(T)	PS-08T-040	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,40	50,28 zł	61,34 zł
PS-08(T)	PS-08T-050	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,50	53,16 zł	64,86 zł
PS-08(T)	PS-08T-060	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,60	56,04 zł	68,37 zł
PS-08(T)	PS-08T-070	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,70	58,92 zł	71,88 zł
PS-08(T)	PS-08T-080	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,80	61,77 zł	75,36 zł
PS-08(T)	PS-08T-090	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,90	64,65 zł	78,87 zł
PS-08(T)	PS-08T-100	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=1,00	67,53 zł	82,39 zł
PS-08(T)	PS-08T-150	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=1,50	81,87 zł	99,88 zł
PS-08(T)	PS-08T-200	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=2,00	96,24 zł	117,41 zł

* długości powyżej 0,5 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)





Opis:

Przewód przeznaczony jest do podłączenia odbiorników gazowych zamontowanych na stałe do instalacji gazowej. Przewód może być kształtowany jednorazowo.

Zakończenia:

rodzaj połączenia - mechaniczne gwintowe
 PS-08A(T)* - nakrętka obrotowa G1/2" i nakrętka obrotowa G1/2"
 *T - oznacza płaszcz z tworzywa sztucznego
 *K - oznacza śrubunek z kolankiem

Materiały:

Wewnętrzna rura falowana - 1.4404; 1.4571; 1.4541
 Peszel: niepalne tworzywo sztuczne
 Nakrętki: mosiądz niklowany

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 5 lat gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi oraz poświadczona montażu przez osoby dysponujące wymaganymi przez przepisy prawa – uprawnieniami.

- ⊕ Certyfikat zgodności 15/10
- ⊕ Krajowa Deklaracja Zgodności nr. 2/2006
- ⊕ Aprobata Techniczna AT-12005-04-05
- ⊕ Znak

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
PS-08A(T)	PS-08AT-020	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,20	41,70 zł	50,87 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-030	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,30	44,58 zł	54,39 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-040	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,40	47,43 zł	57,86 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-050	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,50	50,31 zł	61,38 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-060	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,60	53,19 zł	64,89 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-070	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,70	56,07 zł	68,41 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-080	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,80	58,92 zł	71,88 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-090	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=0,90	61,80 zł	75,40 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-100	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=1,00	64,68 zł	78,91 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-150	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=1,50	79,02 zł	96,40 zł
PS-08A(T)	PS-08AT-200	Przew. z rur stal. falist. DN 12 L=2,00	93,39 zł	113,94 zł

* długości powyżej 0,5 m do zastosowań niedomowych (np. w pomieszczeniach technicznych budynków, warsztatach, halach produkcyjnych i magazynowych)





Opis:

Przemysłowe węże ciśnieniowe typu OMIKRON wykonane są z wewnętrznego węża falowanego pokrytego na zewnątrz opłotem siatkowym. Węże ciśnieniowe OMIKRON zakończone są obustronnie końcówkami tulejowymi przeznaczonymi do wlotowania. Głównym zadaniem przemysłowych węży chłodniczych jest:

- przejście i pochłonięcie wszelkiego rodzaju drgań w instalacjach.
- redukcja hałasu i zakłóceń.
- absorbowanie rozszerzeń termicznych.

Zakończenia: mufki do wlotowania

Materiały:

wąż wewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4571, 1.4404

opłot siatkowy: stal nierdzewna 1.4301

tulejki: miedź

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
OMIKRON	6S1CH-CH 010-00018	Omikron 3/8" L=200	73,20 zł	89,30 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 012-00019	Omikron 1/2" L=230	85,23 zł	103,98 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 016-00020	Omikron 5/8" L=250	100,17 zł	122,21 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 020-00021	Omikron 3/4" L=254	123,69 zł	150,90 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 020-00022	Omikron 7/8" L=292	121,50 zł	148,23 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 025-00023	Omikron 1 1/8" L=330	177,03 zł	215,98 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 032-00024	Omikron 1 3/8" L=375	259,05 zł	316,04 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 040-00025	Omikron 1 5/8" L=435	353,16 zł	430,86 zł
OMIKRON	6S1CH-CH 050-00008	Omikron 2 1/8" L=508	554,28 zł	676,22 zł





Opis:

Wąż ciśnieniowy GIWA, stosuje się do doprowadzania wody w urządzeniach typu pralka czy zmywarka. Z jednej strony GIWA zakończony jest końcówką z nakrętką a z drugiej końcówką zgiętą pod kątem 90 stopni z nakrętką.

Zakończenia: ruchome nakrętki z uszczelkami

Materiały:

wąż wewnętrzny: stal kwasoodporna 1.4571, 1.4541

oplot siatkowy: stal nierdzewna 1.4301

tulejki: miedź

nakrętki: mosiądz

Gwarancja:

FAMAS S.A. udziela 2 lata gwarancji na prawidłowe działanie produktu pod warunkiem prawidłowej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi

Typ	Identyfikator	Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
GIWA	6S1GIWAKAT -00800	GIWA przyłącze kątowe L=0,80	153,69 zł	187,50 zł
GIWA	6S1GIWAKAT -01000	GIWA przyłącze kątowe L=1,00	167,57 zł	204,41 zł
GIWA	6S1GIWAKAT -01200	GIWA przyłącze kątowe L=1,20	195,57 zł	238,60 zł
GIWA	6S1GIWAKAT -01500	GIWA przyłącze kątowe L=1,50	230,10 zł	280,72 zł
GIWA	6S1GIWAKAT -02000	GIWA przyłącze kątowe L=2,00	243,81 zł	297,45 zł

* Inne długości dostępne na indywidualne zamówienia



FAMAS S.A.

90-552 Łódź, ul. Kopernika 36
tel.: (42) 664 84 00
fax: (42) 664 84 01
e-mail: famas@famas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XX WYDZIAŁ KRS 0000063865
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 500 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 500 000 zł
www.famas.pl