

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GK / GKR



Cennik ważny od 01-02-2017



TYP GK



TYP GKR





grzejniki ŁAZIENKOWE GK / GKR







ACQUISTA
di un
TRON?
Ogni
dispensa
5
mi
NE-VILG ROMA
BIBBIE E LE EDIZIONI DI GIORNALI
TEL. 06. 49. 11. 11. BROCHURE L.

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE GK /GKR

typ	szerokość L mm	wysokość H mm	moc grzewcza [W]				wykładnik n	ciężar kg	pojemność l	ilość rurek	GK	GKR
			75/65/20°C	90/70/20°C	70/55/20°C	55/45/20°C					cena netto PLN RAL 9016	cena netto PLN RAL 9016
podłączenia boczne  GK  GKR	450	727	299	373	246	161	1,21	4,70	2,65	12	432	496
	450	952	401	503	328	213	1,24	6,80	3,60	17	475	530
	450	1312	548	688	447	289	1,25	9,18	4,98	23	518	574
	450	1672	689	865	562	364	1,25	11,55	6,35	29	561	617
	450	1897	773	967	633	412	1,23	13,05	7,00	32	589	644
	500	727	326	407	267	175	1,22	5,05	2,84	12	453	518
	500	952	438	549	358	232	1,24	7,33	3,86	17	494	559
	500	1312	598	751	488	316	1,25	9,90	5,28	23	541	606
	500	1672	752	944	614	397	1,25	12,46	6,71	29	589	654
	500	1897	845	1057	692	451	1,23	14,03	7,49	32	617	682
GK GKR	600	727	381	476	312	204	1,22	5,75	3,23	12	466	530
	600	952	510	639	417	271	1,24	8,40	4,38	17	506	571
	600	1312	696	873	569	369	1,24	11,34	5,90	23	559	624
	600	1672	875	1097	715	464	1,24	14,28	7,43	29	611	676
	600	1897	983	1230	805	524	1,23	15,98	8,48	32	641	706
	750	727	459	573	376	246	1,22	6,80	3,80	12	483	548
	750	952	615	770	504	328	1,23	10,00	5,15	17	524	589
	750	1312	839	1050	687	448	1,23	13,50	6,83	23	584	649
	750	1672	1055	1320	864	563	1,23	17,00	8,50	29	644	709
	750	1897	1185	1486	969	629	1,24	18,90	9,95	32	674	739
podłączenia centralne  GK  GKR	450	727	299	373	246	161	1,21	4,70	2,65	12	502	567
	450	952	401	503	328	213	1,24	6,80	3,60	17	537	595
	450	1312	548	688	447	289	1,25	9,18	4,98	23	584	639
	450	1672	689	865	562	364	1,25	11,55	6,35	29	627	682
	450	1897	773	967	633	412	1,23	13,05	7,00	32	655	714
	500	727	326	407	267	175	1,22	5,05	2,84	12	523	588
	500	952	438	549	358	232	1,24	7,33	3,86	17	564	629
	500	1312	598	751	488	316	1,25	9,90	5,28	23	613	678
	500	1672	752	944	614	397	1,25	12,46	6,71	29	660	725
	500	1897	845	1057	692	451	1,23	14,03	7,49	32	687	752
GK GKR	600	727	381	476	312	204	1,22	5,75	3,23	12	536	600
	600	952	510	639	417	271	1,24	8,40	4,38	17	576	641
	600	1312	696	873	569	369	1,24	11,34	5,90	23	629	694
	600	1672	875	1097	715	464	1,24	14,28	7,43	29	682	747
	600	1897	983	1230	805	524	1,23	15,98	8,48	32	711	776
	750	727	459	573	376	246	1,22	6,80	3,80	12	554	619
	750	952	615	770	504	328	1,23	10,00	5,15	17	595	660
	750	1312	839	1050	687	448	1,23	13,50	6,83	23	654	719
	750	1672	1055	1320	864	563	1,23	17,00	8,50	29	713	778
	750	1897	1185	1486	969	629	1,24	18,90	9,95	32	744	809

- Typ** drabinka prosta GK/ drabinka wygięta GKR
- Rurki** poziome okrągłe, Ø 22mm
- Kolektory** pionowe, profil D 34 X 34mm
- Wykonanie** spawanie laserowe (niewidoczne spoiny); podkład anaforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
- Możliwości montażowe** naścienny
- Zawiesia** zawiesia ścienna w kolorze grzejnika
- Kolor** biały RAL 9016 (inne kolory niemożliwe)
- Inne informacje** możliwość montażu gaźnika elektrycznej
- Ciśnienie robocze** 10 bar
- Przyląca** grzejniki łazienkowe GK/ GKR są produkowane z zestawem przylączy 1/2" i mogą być przylączone od dołu lub od góry; punkty zasilania i powrotu zależą od zastosowanych zaworów
- Do wykorzystania** przylącze boczne lub centralne
- Gwarancja** 10 lat na szczelność i malowanie proszkowe

Typy połączeń



EN 442

CE 13 zgodnie z EN 442-1

EN 442



CE 13 zgodnie z EN 442-1